

# LEMAITRE

*La Sécurité depuis 1974*



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ  
SAFETY FOOTWEAR

LEMAITRE VOUS PROTÈGE - LEMAITRE TAKES CARE

# LEMAITRE

*La Sécurité depuis 1974*

Depuis toujours, notre mission est de veiller à votre sécurité en protégeant vos pieds dans votre environnement professionnel quotidien. Nous y parvenons grâce à notre expertise et notre engagement en faveur de l'innovation, combinés à des normes strictes de qualité :

- Un savoir-faire centenaire dans la fabrication de chaussures,
- Les dernières innovations technologiques de notre industrie,
- Les normes, certifications et brevets les plus exigeants.

En tant que concepteur et fabricant d'équipements de protection individuelle (EPI) certifié ISO 9001 et 14001, nous nous engageons à vous fournir à la fois des chaussures de sécurité performantes, adaptées à votre usage professionnel ; et à réduire l'impact environnemental de nos processus et produits.

Choisir la marque LEMAITRE, c'est choisir la durabilité grâce à une qualité irréprochable. Lorsque nous concevons nos chaussures, nous adoptons une perspective à long terme pour éviter le gaspillage en créant des chaussures de sécurité intemporelles et fonctionnelles.

Notre volonté de produire des EPI durables, fiables et responsables nous a conduit à développer notre première gamme éco-conçue et labellisée Lemaitre Safety Green.

Ce label interne garantit que les chaussures sont fabriquées à partir de matériaux et composants recyclés ou réemployés pour au moins 25% de leur poids (selon la norme EN ISO 14021) ; que leurs composants proviennent d'Europe ou du bassin méditerranéen à hauteur de 80% minimum ; que les semelles sont assemblées aux tiges en France (injection) ; et que les produits sont emballés dans des boîtes en carton recyclé.

Ce cahier des charges exigeant guide la création des futurs modèles de chaussures LEMAITRE, tant dans le choix des matériaux que dans leurs approvisionnements et lieux d'assemblage.

En participant à une démarche de circularité complète, consistant à récupérer les composants valorisables au sein d'une chaîne de recyclage pilote, les produits labellisés Lemaitre Safety Green pourront ainsi être collectés, désassemblés, triés sélectivement, et revalorisés en fin de vie, dans un cadre expérimental. C'est notre projet Lemaitre Circular. La boucle est bouclée !

Vous tenez entre vos mains notre tout dernier catalogue, fruit du savoir-faire unique de Lemaitre Sécurité. Nous en sommes fiers car il est conçu spécialement pour vous.

**Cyril Bucher,**  
Président Lemaitre Sécurité

Our mission has always been to keep you safe in your daily work environment by protecting your feet. We achieve this through our expertise, commitment to innovation, and strict quality standards.

*Our century of footwear manufacturing expertise and use of the latest technological innovations in the industry, combined with the most demanding standards, certifications, and patents, ensure that we deliver high-performance safety footwear adapted to your professional needs.*

*As an ISO 9001 and 14001 certified designer and manufacturer of personal protective equipment (PPE), we are committed to reducing the environmental impact of our processes and products while providing you with durable, reliable, and responsible PPE. When we design our footwear, we take a long-term perspective, creating timeless and functional safety footwear to avoid waste.*

*Our commitment to producing long-lasting, reliable, and responsible PPE has led us to develop our first eco-designed range with the Lemaitre Safety Green label.*

*This internal label guarantees that the shoes are made with recycled or reused materials and components that constitute at least 25% of their weight (according to the EN ISO 14021 standard). Additionally, at least 80% of the components used in the shoes come from Europe or the Mediterranean basin. The soles and uppers are assembled in France using injection methods, and the products are packed in recycled cardboard boxes.*

*These demanding specifications guide the creation of future models of LEMAITRE shoes, both in the choice of materials and assembly sites.*

*By participating in a complete circularity approach through our Lemaitre Circular project, we collect reusable components within a pilot recycling chain to disassemble, sort, and recycle Lemaitre Safety Green labeled products at the end of their life. We are proud to offer this circular solution to our customers.*

*You are holding our latest catalog, which showcases our unique know-how and is designed especially for you. We are proud to deliver high-quality, reliable, and responsible PPE to keep you safe in your daily work environment.*





**P. 4** | UN PEU D'HISTOIRE  
A BIT OF HISTORY

**P. 6** | CHIFFRES ET INFOS CLÉS  
KEY FIGURES AND INFORMATION

**P. 7** | NOTRE ADN  
OUR DNA

**P. 8** | RESPONSABLE SUR TOUS LES FRONTS  
RESPONSIBLE ON ALL FRONTS

**P. 10** | LABEL LEMAÎTRE SAFETY GREEN  
LEMAÎTRE SAFETY GREEN LABEL

**P. 12** | LEMAÎTRE CIRCULAR  
LEMAÎTRE CIRCULAR



# Sommaire

Table of contents

**P. 14** NOUVELLE USINE 4.0  
NEW FACTORY 4.0

**P. 15** FORCES COMMERCIALES  
SALES FORCES

**P. 16** SERVICES PERSONNALISÉS  
PERSONALIZED SERVICES

**P. 18** DÉCOUVREZ NOS GAMMES  
ET NOS TECHNOLOGIES  
DISCOVER OUR RANGES AND OUR TECHNOLOGIES

# Un peu d'histoire

A BIT OF HISTORY

## 1974

Spécialisation des établissements Lemaître dans la chaussure de sécurité et création de Lemaître Sécurité

*Specialization in safety footwear and creation of Lemaître Sécurité*

## 1980

- Investissement dans la technique d'injection directe sur tige (DESMA)
- *Investment in the technique of direct injection moulding on uppers (DESMA)*

## 1989

Création de la filiale allemande, basée en Westphalie  
*Creation of the German subsidiary, based in Westphalia*

## 2000

- Exportation de savoir-faire (joint-venture en Afrique du Sud)
- *Know-how exported in a joint venture in South Africa*

## 2008

- Automatisation en France pour une meilleure qualité et une production en flux tendus de petites séries
- *Automation in France for better quality and just-in-time production in small series*

## 2009

- Lemaître Sécurité intègre le groupe Rahman, Inde
- Élargissement des gammes chaussures et augmentation significative de la capacité de production
- Maîtrise de l'approvisionnement en cuir
- *Lemaître Sécurité joins the Rahman Group, India*
- *Widening of the footwear ranges and significant increase in production capacity*
- *Control of the leather supply*

## 2011

Acquisition de la société espagnole Mendi, un des leaders de la chaussure de sécurité en Espagne

*Acquisition of Mendi, one of the safety footwear leaders in Spain*

## 2016 → 2017

- Investissement dans des plateformes logistiques en France et en Allemagne
- Augmentation de la capacité de stockage de 200 000 paires en France et 70 000 paires en Allemagne
- Logiciel de gestion d'entrepôt, flux et stock WMS
- Développement de la première gamme à embout fibre carbone
- *Investment in logistics platforms in France and Germany*
- *Increase in storage capacity by 200,000 pairs in France and 70,000 pairs in Germany*
- *WMS software to manage warehouses, flows and stock*
- *Development of the first range with a carbon fiber protective toecap*

- Investissement dans la construction d'une nouvelle usine 4.0 permettant de réduire l'empreinte carbone de l'entreprise
- Développement de la gamme Nordic
- Capacité de production de 2500 paires par jour
- *Investment in the construction of a new, forward-looking and environmentally friendly 4.0 production plant.*
- *Development of the Nordic range*
- *Production capacity of 2500 pairs a day*

# Un ancrage local

A LOCAL PRESENCE



## Des bottes pour l'armée napoléonienne du Second Empire... à la chaussure de sécurité

Depuis plus de 150 ans, Lemaitre porte dans ses gènes le précieux héritage de la fabrique de chaussures de La Walck en Alsace.

Tout commence en 1848, lorsqu'Ignace Lemaitre devient l'un des acteurs majeurs à mécaniser la fabrication de chaussures et de bottes pour l'armée napoléonienne en campagne.

La maison « Georges Lemaitre & fils » voit le jour 10 ans plus tard. L'usine se spécialise alors dans les chaussures pour l'extérieur et équipe notamment les chasseurs, randonneurs, et les premiers skieurs. Elle fabrique également des bottes pour la protection civile dans les années 70.

La marque Lemaitre Sécurité n'apparaît qu'en 1974 et devient rapidement l'une des premières entreprises à maîtriser la technologie de l'injection directe sur les tiges de semelles en polyuréthane double densité (PU2D).

L'identité de Lemaitre Sécurité est issue de cette histoire riche et unique et inscrit dans son ADN l'ancrage local fort, l'exigence et la qualité.

From boots for the Napoleonic army of the Second Empire... to the safety footwear

For more than 150 years, Lemaitre has carried in its genes the precious heritage of the footwear factory in La Walck, Alsace.

It all began in 1848, when Ignace Lemaitre became one of the major players to mechanize the manufacture of shoes and boots for the Napoleonic army in campaign. The company «Georges Lemaitre & fils» was founded 10 years later. The factory specialized in outdoor footwear and equipped hunters, hikers and the first skiers. It also manufactured boots for civil protection in the 70s.

The Lemaitre Sécurité brand only appeared in 1974 and quickly became one of the first companies to master the technology of direct injection of double density polyurethane (PU2D) soles.

Lemaitre Sécurité's identity is the result of this rich and unique history and is based on a strong local presence, high standards and quality.

- Création de la gamme Casual, derby et chukka de sécurité et de travail, au look intemporel
- Création du label Lemaitre Safety Green
- Creation of the Casual range, derby and chukka safety shoes and occupational footwear, with a timeless look
- Creation of the Lemaitre Safety Green label

2022

- Lancement d'une nouvelle gamme éco-conçue : TRAINER LSG
- Lemaitre récupère, recycle et valorise ses produits labellisés Lemaitre Safety Green à travers son projet pilote Lemaitre Circular
- Launch of a new eco-designed range: TRAINER LSG
- Lemaitre recycles and valorizes its Lemaitre Safety Green labeled products through its pilot project Lemaitre Circular

2023

Un peu d'histoire

LEMAITRE SÉCURITÉ


# Chiffres et infos clés

KEY FIGURES AND INFORMATION


**40 MILLIONS**  
D'€  
DE CHIFFRE  
D'AFFAIRES /AN

**130**  
COLLABORATEURS  
EN EUROPE

**NOUVELLE  
USINE  
4.0**



**1,4 MILLIONS  
DE PAIRES  
VENDUES  
EN EUROPE**



**400 000 PAIRES**  
DE CHAUSSURES  
DISPONIBLES EN EUROPE

**4 FILIALES**  
| ALLEMAGNE  
| RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
| ESPAGNE  
| BELGIQUE



**3 MACHINES  
À INJECTER  
DESMA**

**15 GAMMES**



**2500 PAIRES/JOUR**  
INJECTÉES EN FRANCE

**350 MODÈLES**  
INDUSTRIE, BTP,  
AGRO ALIMENTAIRE, ...



**R&D  
ET LABORATOIRE**  
D'ESSAIS INTERNES **BREVETS**



**ACHATS  
RESPONSABLES**

CHOIX & RESPONSABILISATION  
DES FOURNISSEURS

SOURCING DE MATERIAUX  
RECYCLABLES  
OU RECYCLÉS



LAURÉAT DU  
LABEL POUR LA  
POLITIQUE RSE



PARTENAIRES  
**PFI**  
**ISC**



ENQUÊTE DE  
**SATISFACTION**  
CLIENTS

# Notre ADN

## Expertise, exigence, protection

OUR DNA - Expertise, high standards, protection

### L'amour du travail bien fait.

Fort d'une expertise industrielle dans la fabrication de chaussures exigeantes, Lemaitre Sécurité apporte une **technicité** et une qualité exceptionnelles pour protéger les femmes et les hommes sur leur lieu de travail. De la conception à la fabrication, chez Lemaitre Sécurité, la **responsabilité** est une vocation durable.

*The love for doing good work.*

*With a strong industrial expertise in the manufacture of demanding footwear, Lemaitre Sécurité brings an exceptional technicality and quality to protect women and men in the workplace. From design to manufacturing, at Lemaitre Sécurité, responsibility is a lasting vocation.*

### L'excellence est à vos pieds.

Lemaitre Sécurité chausse dans le monde des milliers de travailleurs évoluant dans des environnements techniques, parfois difficiles, voire extrêmes. Plébiscitées pour leur **solidité**, leur **durabilité** et leur **confort**, les chaussures LEMAITRE assurent une sécurité parfaite. Les finitions et la vaste gamme de pointures et de modèles séduisent celles et ceux qui souhaitent se protéger sans transiger sur le confort et le style.

*Excellence is at your feet.*

*Lemaitre Sécurité provides thousands of safety shoes in the world for workers evolving in technical and extreme environments. Popular for their strength, durability and comfort, LEMAITRE footwear ensure a perfect protection. The various finishes and the wide range of sizes and models seduce those who wish to protect themselves without compromising on comfort and style.*

### Le respect de toutes les morphologies.

En collaboration avec CTC (Centre Technique du Cuir) et en s'appuyant sur leurs études, l'équipe de **conception** LEMAITRE a développé une **grande expertise** du pied et du chaussant. Cette démarche **anatomique** fondamentale permet de prévenir certains risques de santé, dans le respect de la morphologie de chacun et du **corps humain dans sa globalité**.

*Respect for all the morphologies.*

*In collaboration with CTC (Technical Center for Leather) and based on their studies, the LEMAITRE design team has developed an expertise of the foot and footwear. This fundamental anatomical approach prevents certain health risks, while respecting the morphology of each person and the human body in its entirety.*



# Responsable sur tous les fronts

RESPONSIBLE ON ALL FRONTS

Lemaitre Sécurité fabrique des chaussures de sécurité conçues pour durer. En optant pour des modèles de qualité qui résistent à l'épreuve du temps, l'entreprise réduit aussi le gaspillage et son impact sur l'environnement, en plus de garantir une protection optimale.

Conscient des enjeux environnementaux et sociaux, Lemaitre Sécurité innove en fabriquant ses nouvelles gammes à l'aide de matériaux recyclés et sourcés de manière responsable. Elle incorpore plus de matériaux recyclables à ses gammes et travaille à réduire les déchets liés à leur fabrication. Lemaitre Sécurité souhaite garantir des pratiques les plus éthiques possible dans le choix des matières premières et de leurs fournisseurs. Les gammes évoluent, mais la qualité reste la même.

Cet engagement dans cette **démarche RSE** ne date toutefois pas d'aujourd'hui. Respectivement en 2017 et 2020, Lemaitre Sécurité construit un nouveau site logistique à basse consommation d'énergie et sa nouvelle usine 4.0 en Alsace.

Lemaitre Sécurité manufactures safety shoes designed to last. By opting for quality models that resist the test of time, the company also reduces waste and its impact on the environment, in addition to ensuring optimal protection.

Aware of environmental and societal issues, Lemaitre Sécurité innovates by manufacturing its new ranges using recycled and responsibly sourced materials. It incorporates more recycled materials in its ranges and works to reduce manufacturing waste. Lemaitre Sécurité wishes to guarantee the most ethical practices possible in the choice of raw materials and their suppliers. The ranges evolve, but the quality remains the same.

However, this commitment to CSR is not new. In 2017 and 2020 respectively, Lemaitre Sécurité builded a new low-energy consumption logistics site and its new 4.0 factory in Alsace.

## ÉQUIPEMENTS, RESSOURCES ET ÉNERGIE

### NOUVELLE USINE 4.0 EN FRANCE



EN ZONE D'ACTIVITÉ, CONSTRUCTION  
AVEC DES ENTREPRISES LOCALES



### PLATEFORME LOGISTIQUE

À FAIBLE EMPREINTE CARBONE

### RÉCUPÉRATION ÉNERGÉTIQUE



### ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



LED BASSE CONSOMMATION,  
CHAUFFAGE RAISONNÉ,  
ISOLATION THERMIQUE





**LOCAUX SPÉCIFIQUES**  
SÉCURISÉS ATEX



**ZONE DE RÉTENTION**  
POUR LES PRODUITS  
CHIMIQUES

**AIRE DE DÉPOTAGE**  
SÉCURISÉE



**QUAI LOGISTIQUE**  
AVEC DÉSHUILEURS



## ITRI ET RECYCLAGE

**TÉLÉMÉTRIE**  
**DE LA GESTION**  
DES DÉCHETS



RÉEMPLOI DES EMBOUTS  
**DE PROTECTION**

DÉJÀ **10 000 EMBOUTS** RÉCUPÉRÉS  
avec l'ESAT Adapei Papillons Blancs d'Alsace



**RÉDUCTION**  
**DE LA CONSOMMATION**  
**DE PLASTIQUE**  
PAPIER ET CARTON



**RECYCLAGE**  
**DES DÉCHETS**  
DE POLYURÉTHANE  
OBJECTIF : **30 TONNES PAR AN**

**OBJECTIF 2025**

**-10%**  
**DE DÉCHETS**  
ET EMBALLAGES

**OBJECTIF 2030**

**-20%**  
**DES ÉMISSIONS**  
CARBONE



# Lemaitre s'engage pour l'environnement **et le prouve !**

LEMAITRE COMMITS TO THE ENVIRONMENT AND PROVES IT

## Le label LEMAITRE Safety Green

En 2022, Lemaitre Sécurité créé son label interne **Lemaitre Safety Green**. Avec la volonté de fabriquer des EPI **durables, fiables et éco-responsables**, la nouvelle gamme TRAINER LSG est née : **des chaussures de sécurité éco-conçues à partir de matières et composants recyclés ou récupérés**.

The Lemaitre Safety Green label

In 2022, Lemaitre Sécurité created its internal label Lemaitre Safety Green. With the will to manufacture long-lasting, reliable and eco-friendly PPE, the new TRAINER LSG range was born: safety shoes designed from recycled or reused materials and components.



# Les garanties du Label Lemaitre Safety Green

THE LEMAITRE SAFETY GREEN LABEL'S GUARANTEES

## IMATÉRIAUX



MATIÈRES À DESSUS (TIGE)  
**50% RECYCLÉES**  
(NORME ISO 14021 : 2016)

**25%**  
DE MATIÈRES RECYCLÉES  
**PAR CHAUSSURE**

(NORME ISO 14021 : 2016)



UN MINIMUM DE  
**5 COMPOSANTS**  
**RECYCLÉS**  
OU RÉCUPÉRÉS

**RÉEMPLOI DE DÉCHETS**  
**DE PRODUCTION**  
EMBOUTS ET SEMELLES



## EMBALLAGE



BOÎTE À CHAUSSURE  
**EN CARTON**  
**100% RECYCLE**

## PROVENANCE DES MATÉRIAUX

**CIRCUIT COURT**  
AVEC AU MOINS  
**80% DES MATIÈRES**  
OU COMPOSANTS



**MATIÈRES OU COMPOSANTS**  
**ORIGINAIRES**  
**D'EUROPE**

OU DU BASSIN MÉDiterranéen

SEMELLE  
**INJECTÉE EN**  
**FRANCE**



# Lemaitre Circular

Recyclez vos chaussures de sécurité avec Lemaitre !

RECYCLE YOUR SAFETY SHOES WITH LEMAITRE !

**Aller plus loin.** C'est le souhait de Lemaitre Sécurité, premier fabricant de chaussures de sécurité français à proposer une solution d'économie circulaire complète : de l'éco-conception à la gestion de fin de vie d'un produit. Acteur pionnier à la recherche de solutions de recyclage et participant à la création d'une filière de récupération, inexistant à ce jour au sein de son industrie, Lemaitre Sécurité est fier de proposer son projet pilote Lemaitre Circular à ses partenaires commerciaux.

Grâce à la collecte, au recyclage et à la valorisation des chaussures de sécurité usagées labellisées Lemaitre Safety Green, Lemaitre Circular contribuera au développement de solutions écoresponsables dans le monde des EPI.

Les chaussures usagées « non souillées » seront collectées auprès de clients distributeurs ayant formellement manifesté leur intérêt pour ce projet. Des containers de collecte seront proposés dans différents formats selon l'importance du flux de récupération à traiter, et selon le lieu de collecte envisagé (ventes au détail, usines et ateliers).

Enfin, les chaussures seront à terme intégrées à une chaîne de recyclage afin de récupérer les éléments valorisables.

*Going further. This is the wish of Lemaitre Sécurité, the first French manufacturer of safety footwear to propose a complete circular economy solution: from eco-design to end-of-life management of a product. As a pioneer in the search for recycling solutions and as a participant in the creation of a recovery channel, which is currently non-existent in its industry, Lemaitre Sécurité is proud to propose its Lemaitre Circular pilot project to its commercial partners.*

*Through the recycling and valorization of used safety footwear labeled Lemaitre Safety Green, Lemaitre Circular will contribute to the development of eco-responsible solutions in the PPE world.*

*The «unsoiled» used footwear will be collected from distributors who have formally expressed their interest in this project. Containers will be offered in different formats depending on the size of the flow, and on the collection location (retail, factories and workshops).*

*Finally, the footwear will eventually be integrated into a recycling chain in order to reuse the reusable elements.*



Engagements  
sociaux & sociaux  
SOCIAL AND SOCIETAL COMMITMENTS



## EMPLOIS ET FORMATIONS

- PLAN D'ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES
- FORMATIONS EXTERNALES ET INTERNES
- EMBAUCHES SENIORS ET JEUNES, STAGIAIRES/ALTERNANTS
- ESAT DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉEMPLOI DES EMBOUTS DE PROTECTION



### MEMBRE DE



### PARTENAIRE DU



## SANTÉ, SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE

- ERGONOMIE DES POSTES
- PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
- MANAGEMENT ACCESSIBLE ET PARTICIPATIF
- RAPPORT TRIMESTRIEL D'ACTIVITÉ RÉUNIONS CSSCT



## ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES SALARIÉS

## DIVERSITÉS ETHIQUES, SOCIALES ET CULTURELLES



## DONS AUX ASSOCIATIONS

“ Les bénévoles et salariés de la Banque Alimentaire du Bas-Rhin se chargent quotidiennement de collecter, trier et distribuer des denrées destinées à l'aide alimentaire. Leurs missions logistiques (transport, manutention, préparation de commandes) doivent pouvoir s'effectuer en toute sécurité. Le don de chaussures de sécurité effectué par LEMAÎTRE en 2019 nous a permis d'équiper gracieusement nos équipes. Merci. ”



Marc BAUMULLER  
Délégué Général

# Une nouvelle usine 4.0 en Alsace

A NEW 4.0 FACTORY IN ALSACE



Trois années après la construction du nouvel entrepôt logistique (3 500 m<sup>2</sup> pour une capacité de stockage de 350 000 paires de chaussures), c'est en 2020 que Lemaitre Sécurité voit naître sa toute nouvelle usine de **2 500m<sup>2</sup>** à Überach. Accueillant 3 carrousels d'injection directe, l'usine permet de produire **2 500 paires de chaussures par jour**. Elle a la particularité de pouvoir traiter aussi bien les grandes que les petites séries, permettant ainsi de gagner en souplesse et en réactivité.

Cette première tranche d'investissement sera complétée d'une extension de bureaux permettant d'accueillir le département R&D et le laboratoire d'essais.

## Des exigences environnementales, sociales et sociétales

Gagner en efficacité et flexibilité sur le plan industriel, tout en incluant **une démarche de responsabilité sociétale** dans une entreprise certifiée ISO 9 001 et 14 001 furent les principaux objectifs de ce projet. Une modernisation de l'usine historique à La Walck ne pouvait être compatible avec les engagements RSE de Lemaitre Sécurité. Cette nouvelle usine se dote désormais d'**une organisation plus moderne et optimisée**. **Plus économique en énergie**, l'éclairage est assuré par des lampes LED basse consommation. L'usine récupère également les excédents thermiques des compresseurs dans un système double flux de « redistribution par chaussette » au-dessus de l'atelier de finition, contribuant en hiver au chauffage des bâtiments. Des ruches ont même été installées sur le terrain de l'usine afin de vérifier la bonne qualité de l'air ambiant. Celles-ci permettent de produire une petite quantité de miel 100% local. Enfin, l'espace vert est entretenu par un spécialiste de l'éco-pâturage qui met à disposition ses moutons, pour un mode d'entretien écologique.

**La qualité de vie au travail des employés** fut aussi au cœur des réflexions. Les postes ont été repensés pour être plus ergonomiques afin de réduire la pénibilité et diminuer le bruit ambiant ; et des espaces de repos et un lieu de restauration accueillant ont également été mis en place.



Three years after the construction of the new logistics warehouse (3,500 m<sup>2</sup> with a storage capacity of 350,000 pairs of shoes), it is in 2020 that Lemaitre Sécurité opened its brand new 2,500m<sup>2</sup> factory of 2,500m<sup>2</sup> in Überach. With 3 direct injection carousels, the factory can produce 2,500 pairs of shoes per day. It has the particularity to process both large and small series, thus gaining flexibility and reactivity.

This first phase of investment will be completed with an office extension to accommodate the R&D department and the test laboratory.

## Environmental, social and societal requirements

To gain in efficiency and flexibility on the industrial level, while including an approach to social responsibility in an ISO 9 001 and 14 001 certified company were the main objectives of this project.

A modernization of the historical factory in La Walck could not be compatible with the commitments of Lemaitre Sécurité. This new factory is now equipped with a more modern and optimized organization. More energy-efficient, the lighting is provided by low consumption LED lamps. The factory also collects excess heat from the compressors in a double flow system of «redistribution by sock» above the finishing workshop, contributing in winter to the heating of the buildings. Bee hives have even been installed on the factory grounds to check the quality of the ambient air. These allow us to produce a small quantity of 100% local honey. Finally, the green space is maintained by a specialist of the eco-pasture who lends his sheep, for an ecological mode of maintenance.

The quality of life at work of the employees was also at the heart of the reflections. The workstations were redesigned to be more ergonomic in order to reduce drudgery and reduce ambient noise; and rest areas and an inviting dining area were also set up.

# Nos forces commerciales

OUR SALES FORCES

**Lemaitre Sécurité possède plusieurs filiales européennes** (Allemagne, Belgique, Espagne, République Tchèque) et bénéficie d'implantations commerciales dans l'Europe entière grâce à des partenaires distributeurs. L'entreprise est présente dans plus de 60 pays et offre à tous les professionnels réactivité et conseils sur une large gamme de chaussures de sécurité.

Lemaitre Sécurité has subsidiaries in Europe (Germany, Belgium, Spain, Czech Republic) and has sales operations almost everywhere in Europe through distributor networks.

The company thus operates in more than 60 countries and provides all professionals with prompt service and advice on a wide range of safety shoes and boots.

 Lemaitre France

 Filiales Subsidiaries

 Distributeurs autorisés Authorized distributors



# Des services personnalisés

PERSONALIZED SERVICES



## Bureau d'études intégré

À l'affût des tendances et allant au-delà des exigences de la norme pour plus de sécurité, notre équipe R&D exprime son talent créatif par des **innovations** et des **brevets exclusifs**.

Pour une parfaite adéquation à vos besoins, les nouveautés sont testées en conditions réelles chez les utilisateurs.

**Objectifs** : sécurité, performance, innovation et design **dans le respect de l'environnement** et du développement durable.

### Lemaitre's R&D.

*Always on the lookout for new trends and striving to go beyond the requirements of the standard to guarantee better safety, our R&D team expresses its creative talent through innovations and exclusive patents.*

*We rigorously select our raw materials to ensure optimum quality for our collections. To ensure comfort, our new products are developed in consultation with our users.*

**Objectives:** Safety, performance, innovation and design that is respective of the environment and promotes sustainable development.

## Choix des matières

Notre savoir-faire s'exprime dès la sélection des matières premières, choisies rigoureusement pour garantir une **qualité optimale** à nos collections.

Chez Lemaitre Sécurité, nous optons toujours pour des cuirs de qualité et portons toute notre attention à leur épaisseur, leur grain et leur souplesse, pour concevoir des produits « sur mesure » adaptés aux différentes professions. Issus des meilleures origines, et de la partie la plus noble de l'animal, le croupon - où les fibres sont denses et compactes - , nos cuirs offrent une **excellente résistance au temps**.

Ce qui distingue également nos cuirs, c'est leur épaisseur, de 1,8 mm à 2,2 mm contre 1,5 mm en moyenne sur le marché. Cette exigence de qualité est la garantie d'une chaussure robuste.

### Selection of materials.

*At Lemaitre Sécurité, we have always selected quality leather. We use leather from the butt of the animal where the fibres are dense and compact and ensure a more solid product.*

*The full grain leathers we use to make our safety shoes are selected with care from among the best. We pay great attention to their thickness, their grain and their flexibility to offer tailored products for various types of business activities.*

*We make a difference in the thickness of the leather we select for comfort and toughness, a thickness of 1.8 mm - 2.2 mm compared with an average commercial thickness of 1.5 mm.*

## Contrôle qualité performant

Labellisé « CTC Laboratory Approved », notre laboratoire interne Lemaitre Sécurité permet d'effectuer des tests significatifs respectant les exigences des normes en vigueur, afin de garantir un suivi rigoureux et une conformité totale de nos modèles.

### **Efficient quality control.**

Labeled "CTC Laboratory Approved", our testing lab dept. Lemaitre Sécurité enables us to perform significant tests related to the requirements of the standard\*, in order to guarantee a rigorous follow-up and a total conformity of our models.



## Le SAV Lemaitre, à votre disposition

Notre Service Après-Vente **certifié ISO 9001** vous apporte **aide et assistance personnalisées**.

Nos conseillers sont disponibles du lundi au vendredi pour répondre aux questions concernant :

- la qualité des services et des produits
- les questions techniques et logistiques
- la gestion des retours

Notre SAV constitue un axe permanent et dynamique d'amélioration de nos produits et services.

Contact direct : [sav@lemaître-securité.com](mailto:sav@lemaître-securité.com)  
ou + 33 (0)3 88 72 88 88

### **Lemaitre After-Sales Service Available.**

Our ISO 9001 certified After-Sales Service provides bespoke assistance.

Our advisory service is open from Monday to Friday to answer your queries involving:

- service and product quality
- logistical and technical matters
- returns management


Our After-Sales Service is an ongoing and dynamic centre for product and service enhancement.

Direct contact: [sav@lemaître-securité.com](mailto:sav@lemaître-securité.com)  
or + (33) 03 88 72 88 88



Découvrez nos  
gammes phares et technologies

DISCOVER OUR FLAGSHIP RANGES AND TECHNOLOGIES



LEMAITRE

*La Sécurité depuis 1974*



**P. 20** | BREVETS & TECHNOLOGIES  
*Patents and technologies*

**P. 26** | TRAINER LSG

**P. 30** | CASUAL

**P. 34** | CARBON

**P. 38** | TRAILIUM

**P. 42** | TRAILIUM NORDIC

**P. 46** | TRAIL VIBRAM

**P. 50** | TRAIL PU2D

**P. 54** | GENESIS

**P. 58** | STREET

**P. 62** | LADIES

**P. 66** | LEMAITRE PRO

**P. 70** | SPÉCIALISTES

**P. 72** | AGRO

**P. 74** | INSOLES

**P. 76** | SALES AIDS

**P. 78** | STANDARDS

# Des brevets exclusifs pour une qualité reconnue

Exclusive patents for recognised quality



## Adhérence et confort dynamique

### Adhérence exceptionnelle

La structure concave de la semelle permet d'augmenter la surface d'accroche au sol et d'optimiser ainsi l'adhérence.

### Effet ressort anti-fatigue

À chaque pas, l'aplatissement de la semelle accompagne le mouvement naturel du pied et favorise la relance.

### Prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS)

Amortissements des chocs et de leur propagation pour éviter TMS et douleurs lombaires.

### Grip and dynamic comfort.

#### Grip

The concave structure of the sole helps to enlarge the surface area in contact with the ground and thus optimize grip with each step.

#### Anti-fatigue spring effect

With each step, the flattening of the concave sole accompanies the movement and literally puts a spring into your step.

#### Prevention of musculoskeletal disorders (MSD)

Absorption of shocks and their propagation to prevent MSDs and lower back pain.

#### ① Phase de contact

Profil  
Parabolic®  
Parabolic®  
profile



#### ② Phase d'appui

Stabilisation  
du pied  
Support  
Phase



#### ③ Déroulé du pied

Effet ressort  
anti-fatigue  
Anti-fatigue  
spring effect



## Duo Protection®

### La protection idéale contre les pointes de chantiers

Mise au point par Lemaitre Sécurité avec et pour le secteur de la construction, DuoProtection® est une double protection brevetée contre les pointes de chantiers (2,5 mm de diamètre non tronquées).

- Performances supérieures aux exigences de la norme EN ISO 20345
- Résistance supérieure à 2000 N pour une pointe de 4,5 mm à tête tronquée
- Avantages combinés des inserts textile haute ténacité et acier inoxydable



### Ideal anti-perforation protection on work sites.

Developed by Lemaitre Sécurité along with and for the Building and Public Works sector, DuoProtection® provides patented puncture resistance (resists 2.5 mm diameter non-truncated nail).

- Performs better than the requirements of the EN ISO 20345 standard
- Resistance in excess of 2000 N for a 4.5-mm truncated nail
- Combined advantages of high tenacity fabric inserts and stainless steel



#### Insert anti-perforation textile haute ténacité « 0 » pénétration :

Protège 100 % de la plante du pied. Athermique, il est non conducteur de froid ou de chaud.

**“0” penetration high tenacity fabric puncture-resistant midsole:** 100% protection of the sole as it is athermic. It neither conducts heat nor cold.



#### Insert anti-perforation acier inoxydable :


Résistance exceptionnelle à la perforation (80 % plus performant que l'insert textile)

#### Stainless steel puncture-resistant midsole:

Exceptional perforation resistance (80% more effective / fabric insert)

## Embouts de protection

Les embouts 200 joules sélectionnés par Lemaitre Sécurité pour les chaussures de sécurité sont certifiés conformément aux normes européennes. Ils sont également testés régulièrement dans notre laboratoire de mesures et d'essais.



### Protective toecaps.

Lemaitre Sécurité safety shoe toecaps resist to 200 joules. They are certified and compliant to European standards and regularly submitted to control tests in our laboratory of measurements and tests.

métal	Embout acier <i>Steel toecap</i>		Fin et relativement large : confort de mouvement <i>Small and relatively wide: comfort of movement</i>
	Embout aluminium <i>Aluminium toecap</i>		Fin et très léger : imperceptible au porter <i>Small and very light: imperceptible when being worn</i>
	Embout polycarbonate <i>Polycarbonate toecap</i>		Amagnétique et athermique : isolant au chaud et au froid. <i>Amagnetic and athermic: insulates against heat and cold</i>
non-métal	Embout composite HDFC <i>Composite "HDFC" toecap</i>		Amagnétique et athermique : isolant au chaud et au froid. Embout fin <i>Amagnetic and athermic: insulates against heat and cold. Small toecap.</i>
	Embout en fibre de carbone composite <i>Carbon composite fiber toecap</i>	 <b>INNOVATION</b>	Innovation technique : légèreté, esthétisme (embout fin). Amagnétique et athermique. Sécurité accrue et matériaux issus de l'industrie aéronautique <i>Technically innovative: light, aesthetic (small cap). Amagnetic and athermic. Enhanced safety and materials from the aeronautical industry</i>

## Double chaussant femme et homme : un avantage Lemaitre



Notre département Recherche & Développement fait de votre **confort** sa **priorité**. Sur la base d'une étude menée en France par CTC sur la morphologie des pieds féminins et masculins, et fort du succès des gammes femme existantes, notre équipe R&D a développé, pour les gammes Trailium, Trail PU2D et Vibram®, une semelle intégrant un double chaussant.

Cette innovation permet de répondre aux besoins spécifiques des femmes et des hommes. Cette solution respecte les caractéristiques du pied féminin du 35 au 39 et celles du pied masculin du 40 au 49. Elle procure ainsi un effet de **confort immédiat** et garantit le **bon ajustement** de la chaussure au pied.



### Dual fitting unisex safety shoes: a Lemaitre plus.

Our Research & Development department makes your comfort a core priority. Based on a study conducted in France by CTC on the morphology of the female and the male foot, and given the success of the existing ranges, our R&D has developed a sole for the Trailium, Trail PU2D and Vibram® ranges that incorporates dual fitting, innovation that meets the specific needs of women and men. This resolution respects the characteristics of the female foot from sizes 35 to 39 and those of the male foot from sizes 40 to 49. It thus provides an immediate comfort effect and guarantees the correct fit of the shoe.

# Chaussures ESD dissipatrices d'électricité statique

Les chaussures sont considérées comme ESD lorsque leur résistance électrique est comprise entre  $10^5 \Omega$  et  $10^8 \Omega$ .

La norme internationale EN ISO 61340 prévoit que le personnel peut être mis à la terre au moyen d'un système « chaussures - revêtement de sol » remplissant la condition d'une résistance totale du système inférieure à  $35 M\Omega$ .

## IMPORTANT :

- Il est recommandé de contrôler le système « chaussures ESD-revêtement de sol » avant d'accéder au poste de travail.
- Les chaussures ESD doivent systématiquement être testées individuellement avant tout accès à un environnement en atmosphère explosive (zone ATEX).
- **Les chaussures ESD ne sont pas adaptées pour les électriciens ou les travaux sous tension.**


## ESD dissipative shoes.

Shoes are described as ESD when their electric resistance is between  $10^5 \Omega$  and  $10^8 \Omega$ .

International standard EN ISO 61340 stipulates that the personnel can be grounded by means of a "shoes - floor covering" system complying with the condition of a total resistance of the system of less than  $35 M\Omega$ .

## IMPORTANT:

- It is recommended to check the system ESD-flooring shoes before accessing the workplace.
- ESD shoes must systematically be tested individually before any access to an environment in explosive atmosphere (ATEX zone).
- **ESD shoes are not suitable for electricians nor live-line works.**





Protection contre la torsion de

+61,8%



## Lemaître Torsion Control, un maintien de la cheville inégalé

Grâce à l'innovation LTC : Protection contre la torsion de +61,8% par rapport à une chaussure standard.  
Résultats de tests effectués par CTC pour un angle de 15°.

### **Lemaître Torsion Control, an unequalled ankle support**

*Thanks to the LTC innovation: Protection against torsion of +61,8% compared to a standard shoe. Results of tests carried out by CTC for an angle of 15°.*



## sympatex®

Performance au top et écologie respectée

**Le chausson en Sympatex® garantit une performance, une protection et un confort optimaux dans toutes les conditions météorologiques.**

- 100 % imperméable et coupe-vent
- Respirabilité optimale, évacuation de la transpiration
- Membrane sans pores très fine et très élastique
- Extrême résistance
- Contrôle climatique dynamique : le taux d'élimination de l'humidité s'améliore à mesure que l'activité physique augmente
- Membrane recyclable en matières 100 % recyclées
- Certifiée Oeko Tex® Standard 100

**Top performance and maximum respect for the environment.**

*The Sympatex® shoe liner guarantees optimal performance, protection and comfort, whatever the weather conditions.*

- 100% waterproof and windproof
- Optimal breathability
- Very thin, high stretch poreless membrane
- Extremely hard-wearing
- Dynamic climate control: the rate of humidity elimination improves as physical activity increases
- Recyclable membrane made of 100% recycled materials
- Oeko Tex® Standard 100 certified

- |   |  |
|---|--|
| ① Matière extérieure<br>Upper                                 | ④ Couche intermédiaire<br>Intermediate layer |
| ② Couche de protection en textile<br>Textile protective layer | ⑤ Doublure<br>Lining                         |
| ③ Membrane Sympatex®<br>Sympatex® Membrane                    |  |



**Chaleur extrême, froid glacial**

**Les semelles Vibram® réputées pour leur qualité garantissent un grip maximal.**

- Composition améliorée du caoutchouc nitrile
- Formulée pour supporter des températures extrêmes (de -20° C à + 250° C)
- Adhérence et souplesse préservées en environnement froid
- Semelle répondant aux normes EN ISO 15090 et aux exigences NFPA concernant la résistance aux flammes

**Extreme heat, ice cold**

*Vibram® insoles renowned for their quality guarantee maximum grip.*

- Superior performance industrial compound
- Enhanced nitrile rubber compound formulated to withstand extreme temperatures (from -20°C to +250°C)
- Grip and flexibility maintained in cold environments
- Sole meets EN ISO 15090 standards and NFPA requirements on flame resistance

**Thinsulate™**  
INSULATION



## L'innovation au service de votre vie quotidienne.

Le Thinsulate® est un isolant thermique extrêmement léger intégrant de la micro-fibre.

Spécialement conçu pour l'industrie de la chaussure, il procure deux fois plus de chaleur qu'une mousse classique.

- Séchage rapide
- Conservation de la chaleur du corps, protection contre le froid, sans pour autant surchauffer
- Haute respirabilité

**Science applied to life.**

Thinsulate® is a technical material that incorporates microfibre. Remarkably lightweight, it is specially designed for the shoe industry, where it provides twice as much warmth as a conventional foam.

- Quick drying
- Conserves body heat, keeps out the cold, but never overheats
- High breathability



**Plus besoin de tirer sur vos lacets, il vous suffit de tourner !**

Système de laçage rapide, une innovation dans la sécurité :

- Laçage rapide et efficace
- Maintien ferme et constant
- En nylon résistant
- Précision et ajustement

**Don't pull on your laces anymore, just turn!**

Fast lacing system, an innovation in safety:

- Quick and efficient lacing
- Firm and constant hold
- Made of durable nylon
- Precision and adjustment



# TRAINER LSG

Une gamme éco-conçue  
pour un style intemporel

An eco-designed range  
for a timeless style



Retrouvez toute la gamme TRAINER  
en scannant le QRCode

Find the whole TRAINER range  
by scanning the QRCode

## AVIS D'EXPERT

"Sensible aux questions environnementales, je suis très content d'avoir pu trouver une chaussure de sécurité répondant à mes convictions personnelles. Et cela sans palier à l'efficacité et à la sécurité. On avance !"

"Concerned about environmental issues, I am very happy to have found a safety shoe that meets my personal convictions. And this without compromising efficiency and safety. We are moving forward!"

## USAGES / USE

Sociétés de services, artisanat, encadrement, logistique, manutention, distribution, transports, collectivités et administrations.

Service company, crafts, management, logistics, handling, distribution, transport, public authorities and administrations.

# Trainer LSG

**INJECTÉE**  
EN FRANCE

△ SR Ci Fo



Dessin structuré asymétrique : bonne adhérence sur sols industriels et urbains

Asymmetric design structure: good adherence to industrial and urban floors

Nombreuses encoches : flexion facilitée et confort de marche

Numerous notches: easy flexing and comfort when walking

Semelle extérieure injectée avec du polyol issu de nos déchets de production

Outsole injected with polyol from our production waste

Crampons sculptés : adhérence renforcée

Sculpted studs: reinforced adherence

Témoin d'usure  
Wear indicator

Attaque talonnière arrondie : respecte le déroulé naturel du pied, confort lors de la conduite

Rounded heel action: respects the natural shape of the foot, comfort when driving

Plots de stabilité  
Stability support

Canaux d'évacuation des liquides  
Grooves for liquid dispersion

- Semelle mono-densité : souplesse et légèreté. semelle facilitant la marche.  
Single-density sole: Flexibility and lightness. Sole for easy walking.
- Semelle injectée : Adhérence totale tige / semelle  
Injected sole: total upper/sole adherence

- Semelle développée pour les sols industriels et urbains  
Outsole developed for industrial and urban floors
- Surface d'appui importante, stabilité optimale  
Large surface support, optimum stability
- Préservation du dos et des articulations  
Protects back and joints
- Semelle testée et certifiée à l'exigence additionnelle de résistance à la glisse normée SR dans la nouvelle norme 20345 : 2022  
Outsole tested and certified to the additional requirement of slip resistance as per SR in the new standard 20345:2022

Conscient des enjeux environnementaux et sociétaux, en 2022, Lemaître Sécurité crée le label Lemaitre Safety Green. Avec la volonté de fabriquer des EPI durables, fiables et responsables, la nouvelle gamme TRAINER LSG est née : des chaussures de sécurité éco-conçues à partir de matières et composants recyclés ou récupérés !

Aware of the environmental and societal stakes, in 2022, Lemaître Sécurité created its own label Lemaître Safety Green. With the desire to manufacture sustainable, reliable and responsible PPE, the new TRAINER LSG range was born: eco-designed safety shoes made from recycled or recovered materials and components!



## EDEN GRIS S3S

35-50 EDENS3SGR

NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022  
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022

Doublure avec 61% de matières recyclées (bamboo & polyester recyclé) : anti-allergique et anti-microbienne, effet thermorégulateur

*Lining with 61% recycled materials (bamboo & recycled polyester): anti-allergic and anti-microbial, thermoregulatory effect*

- **Tige** : 90 % PET recyclé et microfibre hydrofuge effet velours
- **Doublure** : Bambou et polyester recyclé
- **Semelle** : Carbon / PU mono-densité
- **Embout** : HDFC fibre composite
- **Insert anti-perforation** : textile composite 78% recyclé haute ténacité "0" pénétration, de type PS (pointe de 3mm)
- **Upper**: 90% recycled PET and water-repellent suede microfiber
- **Lining**: Bamboo and recycled polyester
- **Sole**: Carbon / Single-density PU
- **Toecap**: HDFC composite fiber
- **Puncture-resistant midsole**: 78% recycled composite textile. High tenacity fabric "0" penetration, PS type (new standard, test with 3mm nail)

Oeillets 100% recyclés  
Eyelet 100% recycledLacet 100% recyclés  
Shoelaces 100% recycled

Modèle 0% métal amagnétique : idéal dans les zones équipées de portiques de sécurité (aéroports, entrepôts)

0% non-magnetic metal model: ideal in areas equipped with security gates (airports, warehouses)

Contrefort 23% recyclé  
Stiffener 23% recycled

Tige polyester à partir de bouteilles en PET recyclé : légèreté, respirabilité, résistance à la déchirure et à l'abrasion  
Polyester upper made from recycled PET bottles: lightness, breathability, tear and abrasion resistance

Semelle intérieure Memory Foam by Lemaitre recyclée, antibactérienne à mémoire de forme, absorption et dissipation d'énergie, prévention des TMS

*Memory Foam by Lemaitre antibacterial insole with memory foam recycled, antibacterial, shape memory, energy absorption and dissipation, MSD prevention*

**memoryfoam**  
By LEMAITRE

mousse haute densité  
78% recyclée



Injection avec du polyol recyclé issu de nos déchets de production  
Injection with recycled polyol from our production waste





### EDEN BLEU S3S

35-50 | EDENS3SBE



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022  
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022



### EDEN NOIR S3S

35-50 | EDENS3SNR



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022  
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022



### PLANET HAUT NOIR S3S

35-50 | PLAHS3SNR



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022  
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022



### PLANET HAUT BLEU S3S

35-50 | PLAHS3SBE



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022  
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022



### PLANET BAS NOIR S3S

35-50 | PLABS3SNR



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022  
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022



### PLANET BAS BLEU S3S

35-50 | PLABS3SBE



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022  
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022

Les modèles PLANET sont également disponibles avec un laçage rapide NBS System.

The PLANET models are also available with NBS System quick lacing.

# CASUAL

À porter au travail comme en ville, la gamme Casual allie élégance et décontraction !

*To be worn at work or in the city, the Casual range combines elegance and casualness!*



Retrouvez toute la gamme CASUAL en scannant le QRCode

*Find the whole CASUAL range by scanning the QRCode*

## AVIS D'EXPERT

"Enfin des chaussures de travail qu'on peut porter en ville ! Elles ne ressemblent pas à des chaussures de sécurité classiques, pourtant elles protègent tout aussi bien, et sont très légères ! C'est plus que validé."

*"Finally work shoes that can be worn in the city! They don't look like classic safety shoes, yet they protect just as well, and are very light! It's more than validated."*

## USAGES / USE

Société de services, artisanat, encadrement, logistique, services, manutention, distribution, transports.

*Light industry, handling, logistics, services, distribution, management.*



# Casual

**INJECTÉE**  
  
**EN FRANCE**

△ SRC  
 Ci

**Dessin structuré asymétrique :**  
 bonne adhérence sur sols  
 industriels et urbains

*Asymmetric design structure:  
 good adherence to industrial  
 and urban floors*

**Nombreuses encoches :**  
 flexion facilitée et confort  
 de marche

*Numerous notches: easy  
 flexing and comfort  
 when walking*

**Témoin d'usure**  
*Wear indicator*

**Attaque talonnière arrondie :**  
 respecte le déroulé naturel du  
 pied, confort lors de la conduite

*Rounded heel action: respects the  
 natural shape of the foot, comfort  
 when driving*

 **Plots de stabilité**  
*Stability support*

 **Canaux d'évacuation des liquides**  
*Grooves for liquid dispersion*



- **Semelle PU2D : amorti des chocs.**  
*Préservation du dos et des articulations*  
*PU2D sole: Impact cushioning.  
 Protects back and joints*
- **Semelle injectée :**  
*Adhérence totale tige / semelle*  
*Injected sole:  
 total upper/sole adherence*

- **Semelle développée pour les sols industriels et urbains**  
*Outsole developed for industrial and urban floors*
- **Surface d'appui importante, stabilité optimale**  
*Large surface support, optimum stability*
- **Compatibilité avec les travaux à genoux : nombreuses encoches de flexion**  
*Conformal to bent positions:  
 knee notches and crouching*
- **Crampons sculptés : adhérence renforcée**  
*Notches for enhanced grip*



**DERBY MARINE S3**

38-50 DERMS30BM



Existe également en version travail

Also available in occupational footwear

O2 DERBY MARINE O2 CI SRC | 35-50 | DERM020BM

Doublure en microfibre perforée respirante :  
antiallergique et anti-microbienne, effet  
thermorégulateur. Empêche la formation  
d'odeurs

*Perforated and breathable microfiber lining,  
soft and breathable pleasant feel of freshness,  
great ventilation of the foot*

- **Tige** : microfibre hydrofuge
- **Doublure** : microfibre perforée respirante
- **Semelle** : Carbon / PU2D
- **Embout** : HDFC Fibre composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité  
"0" pénétration
- **Upper**: water-repellent microfiber
- **Lining**: perforated and breathable microfiber
- **Sole**: Carbon / PU2D
- **Toecap**: HDFC Composite fiber
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric  
"0" penetration

Chaussure Derby caractérisée par un laçage ouvert :  
facile à enfiler, s'adapte à la morphologie du pied.  
Bon maintien, confort. Convient aux coups-de-pied  
forts

*Derby shoe characterized by open lacing: easy to put  
on, adapts to the morphology of the foot. Good hold,  
comfort. Suitable for strong instep girth*



Tige en microfibre hydrofuge effet velours :  
légèreté, respirabilité, bonne résistance à la  
déchirure et à l'abrasion

*Upper in water-repellent suede microfiber:  
lightness, breathability, good tearing and  
abrasion resistance*

Semelle intérieure Memory Foam by Lemaitre recyclée,  
antibactérienne à mémoire de forme, absorption et  
dissipation d'énergie, prévention des TMS

*Memory Foam by Lemaitre antibacterial insole with  
memory foam recycled, antibacterial, shape memory,  
energy absorption and dissipation, MSD prevention*

**mousse haute densité  
78% recyclée**



**memoryfoam**  
By LEMAITRE





### CHUKKA NOIR S3

35-50 | CHUKS30NR



Existe également en version travail

Also available in occupational footwear

**O2 CHUKKA NOIR O2 CI SRC | 35-50 | CHUKO20NR**

**O3 CHUKKA NOIR O3 CI SRC | 35-50 | CHUKO30NR**



### DERBY NOIR S3

35-50 | DERNS30NR



Existe également en version travail

Also available in occupational footwear

**O2 DERBY NOIR O2 CI SRC | 35-50 | DERNO20NR**

**O3 DERBY NOIR O3 CI SRC | 35-50 | DERNO30NR**



### CHUKKA SABLE S3

38-50 | CHUKS30BC



Existe également en version travail

Also available in occupational footwear

**O2 CHUKKA SABLE O2 CI SRC | 35-50 | CHUKO20BC**



### DERBY SABLE S3

38-50 | DERSS30BC



Existe également en version travail

Also available in occupational footwear

**O2 DERBY SABLE O2 CI SRC | 35-50 | DERSO20BC**



### CHUKKA MARINE S3

38-50 | CHUKS30BM



Existe également en version travail

Also available in occupational footwear

**O2 CHUKKA MARINE O2 CI SRC | 35-50 | CHUKO20BM**

# CARBON

Endurance & souplesse :  
un concentré de technologie !

*Durability & flexibility:  
Technology at its best!*



Retrouvez toute la gamme CARBON  
en scannant le QRCode  
*Find the whole CARBON range  
by scanning the QRCode*

## AVIS D'EXPERT

"Ce que j'aime, dans ces chaussures,  
c'est avant tout leur confort. J'ai besoin  
d'être bien dans mes baskets pour être  
opérationnel. L'embout en fibre de carbone  
composite est un plus bien sûr ; ma  
sécurité avant tout !"

"What I like above all in these shoes is  
their comfort. I need to feel comfortable in  
my sneakers to be functional. The carbon  
composite fiber toe-cap is a plus of course;  
my safety above all!"

## USAGES / USE

Industrie légère, logistique, services,  
distribution, second œuvre.

*Light industry, logistics, services,  
distribution, second-fixings.*



INJECTÉE  
EN FRANCE

**CARBON**  
by LEMAITRE

△ SRC Ci

Dessin structuré asymétrique :  
bonne adhérence sur sols  
industriels et urbains

Asymmetric design structure:  
good adherence to industrial  
and urban floors

Nombreuses encoches :  
flexion facilitée et confort  
de marche

Numerous notches: easy  
flexing and comfort  
when walking

Témoin d'usure  
Wear indicator

Attaque talonnière arrondie :  
respecte le déroulé naturel du pied,  
confort lors de la conduite

Rounded heel action: respects the natural  
shape of the foot, comfort when driving

Plots de stabilité  
Stability support

Canaux d'évacuation des liquides  
Grooves for liquid dispersion



- Semelle PU2D : amorti des chocs.  
Préservation du dos et des articulations  
*PU2D sole: Impact cushioning.  
Protects back and joints*
- Semelle injectée :  
Adhérence totale tige / semelle  
*Injected sole:  
total upper/sole adherence*

- Semelle développée pour  
les sols industriels et urbains  
*Outsole developed for industrial  
and urban floors*
- Surface d'appui importante,  
stabilité optimale  
*Large surface support, optimum  
stability*
- Compatibilité avec les travaux  
à genoux : nombreuses  
encoches de flexion  
*Conformal to bent positions:  
knee notches and crouching*
- Crampons sculptés :  
adhérence renforcée  
*Notches for enhanced grip*



## BUZZ S3

35-49

BUZZS30GR


**CARBON**  
 by LEMAITRE

Embout en fibre de carbone composite. Technologie de pointe issue de l'industrie aéronautique

- Encombrement réduit
- Légereté du carbone, même résistance que l'acier
- Athermal et amagnétique

*Carbon composite fiber toe-cap.  
Advanced technology from the aeronautical industry*

- Ergonomic construction
- Maximum lightness and strength
- Athermal and non-magnetic


 Textile 3D microaéré  
*3D microporous fabric*

 Languette avec soufflet  
*Tongue with gusset*
**[ 0%  
METAL ]**

 Insert latéral rétroréfléchissant  
*Retro-reflective insert*

 Insert anti-perforation textile  
*Textile anti-perforation insert*

Semelle indoor  
 ① Crampons sculptés  
 ② Encoches de flexion  
 ③ Gouttières d'évacuation des liquides  
*Indoor sole*  
 ① Carved cleats  
 ② Flex groove  
 ③ Liquid dispersion

 Microfibre hydrofuge  
*Water repellent microfiber*

Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme. S'adapte à toutes les morphologies. Sensation de confort immédiat.

- semelle composée de charbon actif végétal
- propriétés anti-bactériennes : neutralisation des odeurs
- absorption de l'humidité
- matière antistatique
- absorption des chocs au talon

*Memory foam insole by Lemaitre. Adapts to all feet types. Immediate comfort.*

- insole made of activated vegetable carbon
- anti-bacterial properties: odor neutralising
- moisture absorption
- antistatic material
- heel impact absorption


**memoryfoam**  
 By LEMAITRE


- mousse haute densité 100% recyclée
- 100% high density recycled foam





**FOSTER S1P** 35-49 | FOSTS1PNR

[0% METAL]



**KENDJI S3** 35-49 | KENDS30BE

[0% METAL]



**FLAVIO S3** 35-49 | FLAVS30BE

[0% METAL]



**FABIO S3** 35-49 | FABIS30BE

[0% METAL]



**FLOYD S3** 35-49 | FLOYS30NR

[0% METAL]



**FELIX S3** 35-49 | FELIS30NR

[0% METAL]

# TRAILIUM

Modèle spécialement conçu pour la construction avec l'expertise terrain

*Style specifically designed for construction with on the ground knowledge and expertise*



Retrouvez toute la gamme TRAILIUM en scannant le QRCode

*Find the whole TRAILIUM range by scanning the QRCode*

## AVIS D'EXPERT

"Sur un chantier, marcher sur un objet coupant ou une pointe est un vrai risque. On a besoin d'une résistance exceptionnelle à la perforation. La gamme Trailium est clairement faite pour nous : les inserts anti-perforation garantissent une sécurité totale. Elle fait l'unanimité sur les chantiers de construction."

*"On a construction site, stepping on a blunt object or spike is a real risk. We really need exceptional resistance to perforation. The Trailium range is clearly made for us: the anti-perforation inserts guarantee total safety. Everyone agrees on the construction sites."*

## USAGES / USE

Travaux publics et forestiers, construction, industrie lourde et légère, pétrochimie, chimie.

*Civil engineering and forestry works, construction, heavy and light industry, petrochemistry and chemistry.*



# Trailium

**INJECTÉE**  
  
**EN FRANCE**

△ SRC Ci Lg



- █ Zone d'accroche  
Gripping area
- █ Zone de stabilité avec surface d'appui importante  
Stability area with important supporting surface
- █ Zone de freinage  
Breaking area
- █ Gouttières d'évacuation des liquides  
Guttering for liquid dispersion

- PU2D : confort et adhérence  
PU2D: Comfort and adherence
- Semelle injectée :  
Adhérence totale tige / semelle  
Injected sole:  
Total upper/sole adherence

- Chaussant homme du 40 au 49 & femme du 35 au 39

Men's fitting from 40 to 49 & women's fitting from 35 to 39



- Hauteur de crampons de 4 mm adaptée à l'industrie lourde et la construction

4mm high studs suitable for heavy industry and construction

- Préconisation :  
construction, industrie lourde et activités outdoor

Recommended for: construction, heavy industry and outdoors

- Semelle répondant à l'exigence additionnelle du système grip pour échelle normé LG dans la nouvelle norme 20345 : 2022

Outsole meets the additional requirement of the LG standard ladder grip system in the new standard 20345:2022



**ENDURO S3**

35-49

ENDUS30BFSN



SRC

Ci

An

F



Languette avec soufflet, empêche la pénétration de poussières  
Tongue with gusset, prevents dirt penetration

Ankle Protection by Lemaitre  
Ankle Protection by Lemaitre

Absence de coutures latérales  
Absence of side seams stitching



Semelle Energy +  
Energy+ insole



Empeigne ultra-résistante  
Ultra-resistant vamp

- **Tige :** croûte de cuir huilée hydrofuge avec empeigne renforcée anti-abrasion, languette avec soufflet extérieur
- **Doublure :** textile 3D micro-aéré
- **Semelle :** Trailium / PU2D
- **Embout :** composite HDFC
- **Insert anti-perforation :** acier inoxydable et textile haute ténacité "0" pénétration

- **Upper:** water-repellent oiled split leather with reinforced anti-abrasion vamp and tongue with outer gusset
- **Lining:** 3D microporous fabric
- **Sole:** Trailium / PU2D
- **Toecap:** composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole:** stainless steel and high tenacity fabric "0" penetration

**Duo Protection®**

**Solution contre les risques de perforation conçue par Lemaitre pour et avec le BTP.**

**Solution against perforation risk.  
Made in collaboration along with and for use of the Building industry.**

Insert anti-perforation : textile haute ténacité «0» pénétration  
*Puncture-resistant midsole: high tenacity fabric "0" penetration*

Insert anti-perforation : acier inoxydable  
*Puncture-resistant midsole: stainless steel*



VARIANTE / VARIANT

**ADVENTURE S3**

35-49

ADVES30BFSN



**DESERT S3**

35-49 | DESES30BFSN



Existe également avec une doublure fourrure synthétique  
Also available *with synthetic fur lining*

TRANSALP S3 CI SRC | 35-49 | TRANS30BFSN

**STAMP S3**

35-49 | STAMS30NR

**TUAREG S3**

35-49 | TUARS30BFSN

**PEGASO BTP**

35-49 | PEGBS30BFSN



Existe également en version non métallique  
Also available *in non-metallic version*

BULLDO S3 CI SRC | 35-49 | BULLS30BF

**LEVANTE S3S**

35-49 | LEVAS3SBF



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022  
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022

**MISTRAL S3S**

35-49 | MISTS3SBF



NOUVELLE NORME EN ISO 20345 : 2022  
NEW STANDARD EN ISO 20345: 2022

# TRAILIUM NORDIC

Modèle spécialement conçu pour un confort immédiat et un laçage rapide grâce au système U-turn®

*Model specially designed for immediate comfort and quick lacing system U-turn®*



Retrouvez toute la gamme  
TRAILIUM NORDIC en scannant  
le QRCode  
*Find the whole TRAILIUM NORDIC range  
by scanning the QRCode*

## AVIS D'EXPERT

"La chaussure de sécurité parfaite pour mon métier : imperméable, respirante, résistante et le fait que ce soit une chaussure haute permet de protéger mes chevilles. Le laçage rapide est un plus... impossible de changer de modèle ! "

*"The perfect safety shoe for my job: waterproof, breathable, durable and the fact that it's a high shoe helps protect my ankles. The quick lacing is a plus... impossible to switch to another shoe!"*

## USAGES / USE

Travaux publics et forestiers, construction, industrie lourde et légère, pétrochimie, chimie.

*Civil engineering and forestry works, construction, heavy and light industry, petrochemistry and chemistry.*



# Trailium nordic

**INJECTÉE**  
  
**EN FRANCE**

**TRAILITY  
NORDIC**

- Ci, Hi, HRO : protection du semelage contre le froid, la chaleur et la chaleur par contact  
*Ci, Hi, HRO: Sole protection against cold, heat and heat contact*
- Semelle injectée : adhérence totale tige / semelle  
*Injected sole: total upper/sole adherence*

- Semelle technique développée en partenariat avec Vibram®  
*Technical sole developed in partnership with Vibram®*
- Chaussant homme du 40 au 49 & femme du 35 au 39  
*Men's fitting from 40 to 49 & women's fitting from 35 to 39*
- PU / caoutchouc nitrile Vibram® haute résistance (températures, humidité, abrasion, huiles, hydrocarbures)  
*PU / nitrile Vibram® rubber high resistance (temperatures, moisture, abrasion, oils, hydrocarbons)*
- Talon décroché 15 mm  
*15mm raised heel*



## Semelle Trailium

Arêtes latérales :  
 grip renforcé sur les  
 barreaux d'échelle  
 Lateral edges:  
 reinforced grip on  
 ladder rungs

Soutien à la voûte plantaire  
 Arch support

Témoin d'usure  
 Wear indicator



## Semelle Trail Vibram®

Crampons saillants :  
 Adhérence optimale  
*Prominent grips:  
 Optimal adherence*

Pastille blanche : antistatique  
*White dot: antistatic*

- PU2D : confort et adhérence  
*PU2D: Comfort and adherence*
- Semelle injectée : adhérence totale tige / semelle  
*Injected sole: Total upper/sole adherence*

- Chaussant homme du 40 au 49 & femme du 35 au 39  
*Men's fitting from 40 to 49 & women's fitting from 35 to 39*



- Hauteur de crampons de 4 mm adaptée à l'industrie lourde et la construction  
*4mm high studs suitable for heavy industry and construction*

- Préconisation : construction, industrie lourde et activités outdoor  
*Recommended for: construction, heavy industry and outdoors*

- Talon décroché 15 mm  
*15mm raised heel*

**THOR LTC META S3**

35-49 TLTCS30NR

TRAILIUM  
NORDIC

Doublure membrane imper-respirante  
Imper-breathing membrane

(Wr)

(An)



Brevet en cours



- **Tige** : cuir fleur lisse hydrofuge et surbout renforcé anti-abrasion en TPU
- **Doublure** : membrane imper-respirante
- **Semelle** : Trailium / PU2D
- **Embout** : HDFC fibre composite
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité "0" pénétration
- **Upper**: smooth grain water-repellent leather with anti-abrasion TPU scuffcap
- **Lining**: imper-breathing membrane
- **Sole**: Trailium / PU2D
- **Toecap**: composite HDFC
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

Laçage rapide NBS System  
Quick lacing NBS System

Protection des métatarses  
Metatarsal protection

(M)

Surbout renforcé anti-abrasion  
en TPU Extrême résistance  
Anti-abrasion TPU scuffcap  
Extreme resistance

Semelle Memory Foam Titan  
Memory Foam Titan

**THOR S3**

35-49 THORS30NR



version sans protection  
LTC et META /  
version without LTC  
and META protection

VARIANTES / VARIANTS

**BALDER S3**

35-49 BALDS30NR



version avec uniquement une  
doublure 3D micro aérée /  
version with only a  
3D microporous fabric lining



TRAILIUM  
NORDIC**FINN S3**  
35-49 | FINNS30NRTRAILIUM  
NORDIC**TYR S3**  
35-49 | TYRS30NRTRAILIUM  
NORDIC**FREYR S3**  
35-49 | FREYS30NRTRAILIUM  
NORDIC**FORSETI**  
35-49 | FORSS30NRTRAILIUM  
NORDIC**NJORD S3**  
35-49 | NJORS30NRTRAILIUM  
NORDIC**BRIMIR S3**  
35-49 | BRIMS30NR

# TRAIL VIBRAM®

Chaussure technique  
tout-terrain résistante à l'eau  
*All-terrain water resistant shoe*



Retrouvez toute la gamme  
TRAIL VIBRAM® en scannant le  
QRCode  
*Find the whole TRAIL VIBRAM® range  
by scanning the QRCode*

## AVIS D'EXPERT

"Pour moi, c'est clairement un plus de pouvoir compter sur la technicité de la semelle Vibram®.  
J'ai besoin d'un tel niveau d'adhérence et de protection pour le travail en extérieur."

*"For me, being able to count on the Vibram® sole's technical nature is clearly a bonus.  
I need a specific level of adhesion and protection for work outdoors."*

## USAGES / USE

Travaux en conditions difficiles (chaud, froid, terrains escarpés, sols meubles), bâtiment, travaux publics et agricoles.

*Difficult conditions (hot, cold, land steep, loose soil), construction, civil engineering and agricultural.*



# Trail vibram®

**INJECTÉE**  
  
**EN FRANCE**

△ SRC Ci Hi Hro



**Canaux d'évacuation des liquides**  
*Grooves for liquid dispersion*

**Crampons saillants : Adhérence optimale**  
*Prominent grips: Optimal adherence*

**Talon décroché de 15 mm**  
*15mm raised heel*

- **Pastille blanche : antistatique**
- **Pastille rouge : Fire & Ice, résistante aux températures extrêmes**
- **White dot: antistatic**
- **Red dot: Fire & Ice, resistant to extreme temperatures**

 **Zone d'accroche**  
*Gripping area*

 **Zone de freinage**  
*Breaking area*

 **Zone de stabilité**  
*Stability area*

 **Zone de traction**  
*Traction area*

■ **Ci, Hi, HRO : protection du semelage contre le froid, la chaleur et la chaleur par contact**  
*Ci, Hi, HRO: Sole protection against cold, heat and heat contact*

■ **Semelle injectée : adhérence totale tige / semelle**  
*Injected sole: total upper/sole adherence*

■ **Semelle technique développée en partenariat avec Vibram®**  
*Technical sole developed in partnership with Vibram®*



■ **Chaussant homme du 40 au 49 & femme du 35 au 39**  
*Men's fitting from 40 to 49 & women's fitting from 35 to 39*



■ **PU / caoutchouc nitrile Vibram® haute résistance (températures, humidité, abrasion, huiles, hydrocarbures)**  
*PU / nitrile Vibram® rubber high resistance (temperatures, moisture, abrasion, oils, hydrocarbons)*



**CONSTRUCTOR S3**

35-49 CONSS30NR



Chaussure haute proposée avec un chaussant homme du 40 au 49 et femme du 35 au 39

*Heavy duty boot available with men's fitting from 40 to 49 and women's fitting from 35 to 39t*



Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur (contre l'abrasion, la déchirure et la perforation). Absence de coutures latérales  
*2,0 mm thick high strength leather (against abrasion, tearing and puncture).*

*No side seams*

- Tige :** cuir fleur pull-up hydrofuge avec empeigne et talon en « groove » anti-abrasion / anti-usure

- Doublure :** textile 3D micro aéré

- Semelle :** Trail / PU/Nitrile VIBRAM®

- Embout :** HDFC Fibre composite

- Insert anti-perforation :** textile haute ténacité "0" pénétration

- Upper:** water-repellent grain pull-up leather with anti-abrasion/anti-wear groove vamp and heel

- Lining:** 3D microporous fabric

- Sole:** Trail / PU/Nitrile VIBRAM®

- Toecap:** HDFC Composite fiber

- Puncture-resistant midsole:** high tenacity fabric "0" penetration

Langue avec soufflet cousu à l'extérieur de la chaussure pour limiter la rétention d'eau  
*Gusseted tongue sewn to the outside of the shoe to limit water retention*

Empeigne renforcée anti-abrasion, résistance accrue  
*Anti-abrasion scuffcap, increased resistance*

Semelle Energy+ anatomique et antibactérienne : réduction de l'impact, neutralisation des odeurs  
*Anatomical and antibacterial Energy+ insole: impact reduction, odor neutralization*



**TREK BRUN S3**

35-49 | TREKS30BFVA

**TREK NOIR S3**

35-49 | TREKS30NRVA

**FREEWIND S3**

35-49 | FREWS30BFVA

**LOWWIND S3**

35-49 | LOWWS30BFVA

**ENERGY S3**

35-49 | ENERS30NRVA

**TUNDRA SPB**

35-49 | TUNDSPBNR



# TRAIL PU2D

Le ranger étanche pour les environnements humides

*The waterproof style for wet environments*



Retrouvez toute la gamme TRAIL PU2D en scannant le QRCode

*Find the whole TRAIL PU2D range by scanning the QRCode*

## AVIS D'EXPERT

**"Pour moi, Kanyon est le modèle tout terrain idéal, vraiment fait pour les gros chantiers. Sa semelle atténue les chocs et il n'y a aucun risque de glisse grâce aux crampons. Résultat... beaucoup moins de fatigue en fin de journée. Et le modèle a de la gueule !"**

*"For me, it's the ideal terrain style, ideal for large building sites. Its sole absorbs impact and there is no risk of slipping thanks to the grooves. Result ... a lot less fatigue at the end of day. And the style packs a punch!"*

## USAGES / USE

Travaux forestiers et agricoles, voiries, réseaux, travaux publics, espaces verts.

*Forestry and agricultural work, roads, networks, civil engineering works, green spaces.*



# Trail PU2D

**INJECTÉE**  
  
**EN FRANCE**

△ SRC Ci Lg



Crampons périphériques auto-nettoyants  
 Self-cleaning studs

Canaux d'évacuation des liquides et de la boue  
 Grooves for liquid and mud dispersion

Crampons saillants en V : adhérence et accroche sur sols accidentés  
 V shaped grips: adherence and gripping on rough floors

Arêtes latérales : grip renforcé sur les barreaux d'échelle  
 Lateral edges: reinforced grip on ladder rungs

Talon décroché de 15 mm  
 15mm raised heel

Témoin d'usure  
 Wear indicator

 Zone d'accroche  
 Gripping area

 Zone de stabilité  
 Stability area

 Zone de freinage  
 Breaking area

 Crampons saillants en V : adhérence et accroche sur sols accidentés  
 V shaped grips: adheres and grips to rough floors

■ Semelle PU2D : amorti des chocs.  
 Préservation du dos et des articulations  
 PU2D sole: Impact cushioning.  
 Protects back and joints

■ Semelle injectée :  
 Adhérence totale tige / semelle  
 Injected sole:  
 Total upper/sole adherence

■ Semelle Trail Parabolic® : effet ressort anti-fatigue, adhérence  
 Trail Parabolic® sole: anti-fatigue spring effect, adherence

**Parabolic®**  
 Technology

■ Chaussant homme du 40 au 49 & femme du 35 au 39  
 Men's fitting from 40 to 49 & women's fitting from 35 to 39



■ Semelle adaptée aux métiers des travaux publics, entretien des voiries, réseaux, espaces verts et activités outdoor  
 Sole adapted to civil engineering works, road maintenance, networks, green spaces and outdoor activities

■ Crampons à angle négatif permettant le débordage de la terre pendant la marche  
 Negative angle studs for a dispersion of mud and liquids

■ Semelle répondant à l'exigence additionnelle du système grip pour échelle normé LG dans la nouvelle norme 20345 : 2022  
 Outsole meets the additional requirement of the LG standard ladder grip system in the new standard 20345:2022



**VARADERO S3**

35-49

VARAS30NRSR



SRC Ci [0% METAL]



■ **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion, languette avec soufflet

■ **Doublure** : textile 3D micro aéré

■ **Semelle** : Trail / PU2D

■ **Embout** : composite HDFC

■ **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité "0" pénétration

■ **Upper**: water-repellent grain pull-up leather with anti-abrasion scuffcap, tongue with gusset

■ **Lining**: 3D microporous fabric

■ **Sole**: Trail / PU2D

■ **Toecap**: composite HDFC

■ **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

**Parabellum®**  
Technology

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS
- Grip and dynamic comfort
- Anti-fatigue spring effect
- Prevention of MSD



Semelle Energy +  
Energy+ insole

Anatomique et antibactérienne  
Anatomical and anti-bacterial



Languette avec soufflet, empêche la pénétration de saletés

Tongue with gusset, prevents the penetration of dirt

Cuir haute résistance  
High resistance leather

Quadruple piqûre  
Quadruple stitching

Surbout renforcé anti-abrasion  
Anti-abrasion scuffcap

Crampons tout-terrain auto-nettoyants  
Self-cleaning all-terrain studs

VARIANTE / VARIANT



**VARADERO S3**  
35-49 VARAS30NRSN



semelle noire / black sole



Fourrure  
synthétique  
pour la saison froide  
synthetic fur  
for cold weather

### TENERE S3

35-49 | TENES30BFSR



Existe également en semelle noire (1) et en version non fourrée (2)

Also available in black sole (1) and not lined (2)

(1) TENERE S3 CI SRC | 35-49 | TENES30BFSN

(2) MOJAVE S3 CI SRC | 35-49 | MOJAS30BF



### SCRAMBLER S3

35-49 | SCRAS30BF



### KANYON S3

35-49 | KANYS30BFSN



### STELVIO S3

35-49 | STELS30BFSR



Existe également en semelle noire (1) et en version sans membrane (2)

Also available in black sole (1) and without membrane (2)

(1) STELVIO S3 WR CI SRC | 35-49 | STELS30BFSN

(2) DISCOVER S3 CI SRC | 35-49 | DISRS30NRSN



### TREKTEX S3

35-49 | TREXS30BF



### VERSYS S3

35-49 | VERSS30NRSR



Existe également en semelle noire

Also available in black sole

VERSYS S3 CI SRC | 35-49 | VERSS30NRSN

# GENESIS

Commencez votre journée avec une énergie nouvelle !

*Start afresh your day with a new energy!*



Retrouvez toute la gamme GENESIS en scannant le QRCode

*Find the whole GENESIS range by scanning the QRCode*

## AVIS D'EXPERT

"Depuis 3 ans que je porte des chaussures de sécurité du matin au soir ; j'en ai testé ! Les Riley de Lemaitre sont sympas et surprennent par leur légèreté. Adoptées !" "I wear safety shoes all day since 3 years. And I HAVE tested quite a few ! Shoe Riley High from Lemaitre surprises by its' featherweight and brings out the cool in you ! Huge fan !"

## USAGES / USE

Environnements INDOOR - Second œuvre, industrie, logistique et services.

*Indoor environment - Interior works, light Industry, logistics and services.*



# Genesis



Arêtes latérales :  
grip renforcé sur les  
barreaux d'échelle

Lateral edges :  
reinforced grip  
on ladder rungs

Insert rouge pour une  
Identification rapide de  
l'équipement

Red detailed part for  
immediate identification  
of the PPE

Soutien de la voûte plantaire  
Arch support

Absorption des chocs au talon  
Heel impact absorption

Nombreuses encoches : flexion facilitée  
et confort de marche

Numerous notches: easy flexing and comfort  
when walking

- PU2D : confort et adhérence  
PU2D: comfort and adherence
- Semelle injectée :  
Adhérence totale tige / semelle  
Injected sole:  
total upper/sole adherence

- Renforts avant et arrière  
Front and rear reinforcements

- Polyvalence : crampons peu  
profonds, efficacité sur sols  
industriels et surfaces  
extérieures  
Versatility: small studs, suitable  
for industrial floors and outdoors



**RILEY HIGH S3**

36-49

RILHS30NR



- **Tige** : microfibre hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré
- **Semelle** : Genesis / PU2D
- **Embout** : aluminium
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité "0" pénétration
- **Upper**: water-repellent microfiber
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Genesis / PU2D
- **Toecap**: aluminium
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

Fenêtre imper-respirante  
Imper-breathable breach

Emboîtement de talon : stabilité  
Heel interlocking: stability

Identification rapide de l'équipement  
Immediate identification of the PPE

Languette avec soufflet, empêche la pénétration de poussières  
Tongue with gusset, prevents dirt penetration

Protection ESD  
ESD Protection

  
**Chaussure ESD, résistance électrique comprise entre  $10^5 \Omega$  et  $10^8 \Omega$ .**  
ESD shoe, antistatic electrical resistance between  $10^5 \Omega$  and  $10^8 \Omega$ .



Semelle de confort avec coussinet absorbeur d'énergie au talon  
Comfortable insole with cushioned heel

VARIANTES / VARIANTS

**RILEY LOW S3**

36-49 | RILLS30NR

**RILEY FRESH S1P**

36-49 | RILFS1PNR



**HARRISON S3**

36-49 | HARRS30NR

**RINGO S3**

36-49 | RINGS30NR

**GEORGES HIGH S3**

36-49 | GEOHS30NR



Existe également en version basse

Also available in low version

GEORGE LOW S3 ESD SRC | 36-49 | GEOLS30NR

**SUBMARINE S3**

36-49 | SUBMS30NR

**YOKO S3**

35-49 | YOKOS30BL

**ROY S1P**

35-49 | ROYS1PNR



Existe également sans insert anti-perforation

Also available without puncture-resistant midsole

S1 ROY S1 ESD SRC | 36-49 | ROYS10NR

# STREET

Le confort et le look d'un sneaker

*The comfort and style of a trainer*



Retrouvez toute la gamme STREET  
en scannant le QRCode

*Find the whole STREET range  
by scanning the QRCode*

## AVIS D'EXPERT

"Portée et approuvée par les réparateurs automobiles, les pros de la logistique et des transports ! On y est à l'aise comme dans des sneakers sans transiger sur la sécurité : la Street a le don de réconcilier tout le monde."

*"Worn and approved by car mechanics,  
the pros in logistics and transport!  
As comfortable as sneakers but without  
any compromise on safety: the Street is  
for everyone."*

## USAGES / USE

Industrie légère, logistique, services,  
distribution, second œuvre.

*Light industry, logistics, services,  
distribution, second-fixings.*





**Crampons d'une hauteur de 3 mm adaptés aux sols industriels ou en extérieur**

*3mm high studs adapted to industrial and exterior floors*

**Dessin structuré asymétrique : bonne adhérence sur sols industriels et urbains**

*Asymmetric design structure: good adherence to industrial and urban floors*

■ PU2D : confort et adhérence  
*Comfort and adherence*

■ Semelle injectée :  
Adhérence totale tige / semelle  
*Injected sole:  
Total upper/sole adherence*

■ Semelle large et plate :  
Grande stabilité  
*Wide and flat sole:  
Great stability*

**Absorption des chocs :**  
Amorti et confort

*Shock absorption:  
Cushioning and comfort*

**Zone d'appui très sollicité :**  
absorption des chocs

*Support to a strained zone:  
shock absorption*

**Canaux verticaux d'évacuation des liquides**  
Vertical grooves for liquid dispersion



**OMAHA S3**

35-49 | OMAHS30BM



Doublure en textile 3D très respirante agréable sensation de fraîcheur, bonne ventilation du pied.

*3D microporous fabric lining, soft and breathable pleasant feel of freshness, good ventilation of the foot.*



Matière rétro réfléchissante  
Retro-reflective material.

Tige en microfibre velours et empeigne renforcée : légèreté, respirabilité et résistance à la déchirure ainsi qu'à l'abrasion  
*Upper in water-repellent suede microfiber and reinforced vamp: lightness, breathability and resistance to tearing and abrasion.*

- **Tige** : microfibre velours et empeigne renforcée
- **Doublure** : textile 3D micro aéré
- **Semelle** : Street / PU2D
- **Embout** : aluminium
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité "0" pénétration
- **Upper**: water-repellent suede microfiber and reinforced anti-abrasion vamp
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: Street / PU2D
- **Toecap**: aluminium
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

Languette avec soufflet pour prévenir l'intrusion de poussières à l'intérieur de la chaussure  
*Tongue with gusset to prevent the intrusion of dust inside the shoe*

VARIANTE / VARIANT**OCEAN S3**

36-48 | OCEAS30BM





**SAXO S3**  
38-47 | SAXOS30NR



Existe également en version basse  
Also available in low version  
**SOUL S3 SRC** | 38-47 | SOULS30NR



**STAR S3**  
36-48 | STARS30NR



Existe également en version haute  
Also available in high version  
**SOLAR S3 SRC** | 36-48 | SLARS30NR



**SPACE BLUE S3**  
36-48 | SPACS30BE



Embout acier  
Steel toecap

**SPACE SP1**  
36-48 | SPACS1PNR



Existe également en version haute  
Also available in high version  
**SUN S3 SRC** | 36-48 | SUNES1PNR



**OSTIN S3**  
36-48 | OSTIS30NR



Existe également en version basse  
Also available in low version  
**S3 OWEN S3 SRC** | 36-48 | OWENS30NR  
**S1P ESD OHMEX S1P ESD SRC** | 36-48 | OHMES1PNR



**FIJI S3**  
35-48 | FIJIS30GR



Existe également en - Also available in  
**S1P ESD FAYE S1P ESD SRC** | 35-43 | FAYES1PGR



# LADIES

Dès la pointure 35. Adaptée à la morphologie du pied féminin

*From size 35 upwards. Adapted to the morphology of the female foot*



Retrouvez toute la gamme LADIES en scannant le QRCode

*Find the whole LADIES range by scanning the QRCode*



## AVIS D'EXPERTE

"Enfin des modèles féminins confortables et dans l'air du temps, je ne boude pas mon plaisir ! Adaptés à la morphologie de mon pied et stylés, je les porte aussi en dehors du travail sans aucun complexe."

*"Finally, comfortable, feminine styles and modern too, I'm delighted! Adapted to the morphology of my foot and stylish, I'm not ashamed of wearing them before and after work."*

## USAGES / USE

Manutention, logistique, services, distribution, transports, industrie légère.

*Handling, logistics, services, distribution, second-fixings, transport.*

# Ladies

**INJECTÉE**  
  
**EN FRANCE**

△ SRC  
 Ci



**Patin d'usure ne remontant pas sur les côtés : flexibilité et légèreté**  
*Hard-wearing, low-cut outsole: Light and flexible*

**Profil asymétrique et structure « pneu hiver » : Adhérence optimale**  
*Asymmetrical profile and structure, "Winter tread" maximum adherence*

**Nombreuses encoches : flexion facilitée et confort de marche**  
*Numerous notches: easy flexing and comfort when walking*

**Talon discret :**  
**Sécurité, stabilité et look féminin**  
*Discreet heel: safety, stability and feminine look.*

 « Pneu hiver » micro-rainures, évite l'aquaplaning, adhérence +++  
 "Winter tread", micro-grooves, prevents aquaplaning, adherence +++

 « Pneu été » stabilité et accroche  
 "Summer tread", stability and grip

 Double canaux d'évacuation des liquides  
 Réduit les risques de glissade  
 Double grooves for liquid dispersion  
 Reduces slipping

■ PU2D : confort et adhérence  
*PU2D: comfort and adherence*

■ Semelle injectée :  
 Adhérence totale tige / semelle  
*Injected sole:*  
*total upper/sole adherence*

■ Semelle Parabolight Parabolic® :  
 effet ressort anti-fatigue,  
 stabilité renforcée  
*Parabolight Parabolic® sole:*  
*spring effect, anti-fatigue,*  
*reinforced stability*

**Parabolite®**  
Technology

- Chaussant adapté à la morphologie du pied féminin  
*Fitting adapted to the female foot*
- Dès la pointure 35  
*From size 35*
- Soutien de la voûte plantaire  
*Arch support*



**LILY HAUT NOIR S3**

35-42 LILHS30NR



Modèle respirant grâce à sa doublure en textile 3D : agréable sensation de fraîcheur. Ventilation du pied à l'intérieur de la chaussure

*Breathable model thanks to its 3D textile lining: pleasant feeling of freshness. Ventilation of the foot inside the shoe*

- **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours et surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro aéré
- **Semelle** : paraboline
- **Embout** : acier
- **Insert anti-perforation** : textile haute ténacité "0" pénétration
- **Upper**: water-repellent split leather velvet finish and reinforced anti-abrasion toe cap
- **Lining**: 3D microporous fabric
- **Sole**: paraboline
- **Toecap**: steel
- **Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

Cuir velours hydrofuge de 1.4-1.6 mm d'épaisseur, matière naturelle souple et résistante  
Water-repellent suede leather 1.4-1.6 mm thick, soft and resistant natural material

Surbout anti-abrasion, résistance additionnelle de la tige sur l'avant-pied qui assure une longue vie au produit

Anti-abrasion toe cap, additional resistance of the resistance of the upper on the forefoot that ensures a long life of the product

**Paraboline®**  
Technology

- Excellente adhérence
- Effet ressort anti-fatigue
- Prévention des TMS
- Grip and dynamic comfort
- Anti-fatigue spring effect
- Prevention of MSD

VARIANTE / VARIANT



**LILY BAS NOIR S3**  
35-42 LILBS30NR




**LIBERTY HAUT PRUNE S3**

35-42 | LIBHS30PR



Autres couleurs disponibles - Other colours available

Noir - Black

LIBERTY HAUT NOIR S3 SRC CI | 35-42 | LIBHS30NR  
Chocolat - Chocolate

LIBERTY HAUT CHOCOLAT S3 SRC CI | 35-42 | LIBHS30CH


**LIBERTY BAS NOIR S3**

35-42 | LIBBS30NR



Autres couleurs disponibles - Other colours available

Prune - Prune

LIBERTY BAS PRUNE S3 SRC CI | 35-42 | LIBBS30PR

Chocolat - Chocolate

LIBERTY BAS CHOCOLAT S3 SRC CI | 35-42 | LIBBS30CH


**VITAMINE HAUT NOIR S3**

35-42 | VIHNS30NR



Existe également en - Also available in

S2 VITAMINE HAUT NOIR S2 SRC | 35-42 | VIHNS20NR


**VITAMINE BAS NOIR S3**

35-42 | VIBNS30NR



Existe également en - Also available in

S2 VITAMINE BAS NOIR S2 SRC | 35-42 | VIBNS20NR

S2 ESD VITAMINE BAS NOIR S2 ESD SRC | 35-42 | VIEBS20NR


**RESEDA HAUT S1P**

35-42 | RESHS1PGR


**RESEDA BAS S1P**

35-42 | RESES1PGR



# LEMAITRE PRO

Couverture des pointures extrêmes : du 35 au 50

*Coverage of extreme sizes*



Retrouvez toute la gamme  
LEMAITRE PRO en scannant le QRCode  
*Find the whole LEMAITRE PRO range  
by scanning the QRCode*

## AVIS D'EXPERT

"Avec le modèle Danube, en plus d'un travail en toute sécurité, j'ai fait le choix du confort. Son chaussant large et très souple me permet d'être à l'aise dans mes mouvements. J'ai trouvé chaussure à mon pied pour toutes circonstances."

*"With the Danube model, in addition to being able to work safely, I chose them for comfort. The wide and very flexible footwear provides me with total comfort when I move. I found a shoe to fit my foot for all conditions."*

## USAGES / USE

Usage Indoor & Outdoor : excellente polyvalence.

*Use Indoor & Outdoor: excellent polyvalence.*



# Lemaitre Pro



Renfort sur l'avant  
Reinforcement on the front

Soutien de la voûte plantaire,  
stabilité renforcée  
Arch support, reinforced  
stability

Talon décroché de 10 mm :  
améliore la stabilité sur échelle  
notamment

10mm raised heel: improves  
stability especially when  
climbing ladders

Attaque talonnière arrondie pour  
un déroulé naturel du pied

Rounded heel for natural feel  
when walking

Zone de freinage  
Breaking area

Amorti des ondes de choc au talon  
Shockwave cushioning

■ Surface de contact étendue,  
semelle profilée et auto-  
nettoyante, multi-fonctionnelle,  
excellente stabilité

Extended contact area, defined  
and self-cleaning sole, multi-  
functional, excellent stability

■ PU2D : confort et adhérence  
PU2D comfort and adherence

■ Semelle injectée : adhérence  
totale tige/semelle  
Injected sole: total upper/sole  
adherence

■ Chaussant large et confortable  
Wide and comfortable fitting

■ Polyvalence : crampons peu  
profonds, efficacité sur sols  
industriels et surfaces  
extérieures

Versatility: small studs, suitable  
for industrial floors and outdoors



**DARWIN S3**

35-50 | DARWS30BN



Couverture des pointures extrêmes :  
modèle disponible jusqu'au 50

*Extreme size coverage: model available  
up to size 50.*

Cuir haute résistance de  
2,0 mm d'épaisseur :  
protection contre

l'abrasion, la déchirure et  
la perforation

*2,0 mm thick high strength  
leather: against abrasion,  
tearing and puncture*



Semelle de confort avec coussinet absorbeur  
de chocs au talon : réduction de l'impact  
et de la fatigue, prévention des TMS

*Comfort sole with shock absorbing heel pad:  
reduction of impact and fatigue, prevention  
of MSD*

VARIANTE / VARIANT

**DAYTONA S3**

35-50 | DAYTS30BN



- Tige** : cuir fleur hydrofuge et empeigne renforcée anti-abrasion

- Doublure** : textile 3D micro-aéré

- Semelle** : C07 / PU2D antistatique

- Embout** : polycarbonate

- Insert anti-perforation** : textile haute ténacité "0" pénétration

- Upper**: water-repellent leather and reinforced anti-abrasion vamp

- Lining**: 3D microporous fabric

- Sole**: C07 / PU2D antistatique

- Toecap**: polycarbonate

- Puncture-resistant midsole**: high tenacity fabric "0" penetration

Languette avec soufflet pour  
prévenir l'intrusion de poussières  
à l'intérieur de la chaussure

*Tongue with gusset to prevent the  
intrusion of dust inside the shoe*

Empeigne anti-abrasion,  
résistance additionnelle de la  
tige sur l'avant-pied qui assure  
une longue vie au produit

*Anti-abrasion vamp, additional  
resistance of the upper on the  
forefoot that ensures a long life  
to the product*

**DANUBE S3**

35-50 | DANUS30BR



Existe également en version basse  
Also available in low version  
DOURO S3 SRC | 35-42 | DOURS30BR

**APOLON S3**

35-48 | APONS30NR



Existe également en version basse  
Also available in low version  
ARON S3 SRC | 35-42 | ARNNS30NR

**DEVIL S3**

35-48 | DEVIS30NR

**DUNE S3**

35-48 | DUNE



Existe également en version basse  
Also available in low version  
DURAN S3 SRC | 35-42 | DURAN

**DRAKKAR S3**

35-48 | DRAKS30NR

**DEVON S3**

35-48 | DEVOS30NR



# SPÉCIALISTES

A chaque spécialité  
sa chaussure.

*Each specialty  
has its safetyshoe.*



Retrouvez toute la gamme  
**SPÉCIALISTES** en scannant le QRCode

*Find the whole SPÉCIALISTES range  
by scanning the QRCode*



# Spécialistes

△  
SRC  
Ci



Idéal pour la pose d'enrobés.  
Présence d'intercalaire anti-chaleur  
*Ideal for asphalt laying. Anti-heat interlayer*

## SIROCCO ROAD SBP

39-47 | SROASBPNR



## SAHARA S3

36-50 | SAHCS30BF



## DODGE S3

39-47 | DODGS30BG



## MAX LOW UK BLACK 2.0 S3

38-48 | MAULS30NR



Existe également en version haute

*Also available in high version*

MAX HIGH UK BLACK 2.0 S3 SRC | 38-48 | MAUBS30NR



## MAX HIGH UK BROWN 2.0 S3

38-48 | MAUBS30BN



Existe également en version basse

*Also available in low version*

MAX LOW UK BROWN 2.0 S3 SRC | 38-48 | MAULS30NR

# AGRO

Sécurité et hygiène ne font qu'un.  
Tige en microfibre hydrofuge.

*Safety and hygiene are one.  
Upper in water-repellent microfiber.*



Retrouvez toute la gamme AGRO  
en scannant le QRCode

*Find the whole AGRO range  
by scanning the QRCode*

## AVIS D'EXPERT

**"Dans l'agro-alimentaire, nous avons besoin de chaussures répondant à des exigences hygiéniques fortes, avec des semelles antidérapantes vraiment performantes sur sols carrelés, mouillés et gras. Si en plus elles sont faciles d'entretien et lavables en machine, là je dis bravo..."**

*"In the food industry, we need shoes to meet the highest hygienic standards, with really effective anti-slip soles for tiled, wet and greasy floors. If on top of that they happen to be easy to maintain and machine washable, then I say bravo..."*

## USAGES / USE

**Industrie agroalimentaire, cabines de peinture, laboratoires.**

*Food industry, paint booths, laboratories.*



INJECTÉE  
EN FRANCE

**Parabellum®**  
Technology

△  
SRC    Ci



### IMPALA FEMME S2

35-42 IMPFS20BL



### IMPALA HOMME S2

40-48 IMPHS20BL



### CALGARY FEMME S2

35-42 CALFS20BL



### CARIBU HOMME S2

40-48 CARHS20BL



### CARIBU FEMME S2

35-42 CARFHS20BL



# Les semelles

INSOLES



## Les semelles de confort, dites premières de propreté

Souples et amovibles, ces semelles morphologiques apportent un complément de confort climatique, d'hygiène et d'absorption des chocs.

### Hygienic shoe insocks

Flexible and detachable, these morphological insoles are a complement of climate comfort, hygiene and shock absorption.



## RED ESD

Semelle de confort permettant la dissipation de l'électricité statique et la protection des composants électroniques manipulés. Se porte en trio avec chaussures ESD et chaussettes ESD.

- **Ventilation du pied :** semelle en mousse de polyuréthane légère, très confortable et hautement respirante, d'une densité de 80 à 90 kg / m<sup>3</sup>
- **Semelle innovante :** forme anatomique optimisée
- **Solution hygiénique au charbon actif :** respecte les peaux sensibles
- **Zone d'absorption des chocs au talon :** restitution de l'énergie, soulage les muscles et les articulations
- **Semelle résistant à l'abrasion :** performances longue durée

Retrouvez la semelle RED ESD sur le modèle Mustang S1P ESD.

Comfortable insole contributing to static dispersion and protection when handling electronic equipment. Comes as a three-pack with ESD shoes and ESD socks.

- **Good foot ventilation:** foam insole made from light polyurethane, very comfortable and highly breathable with a density of 80 to 90 kg/m<sup>3</sup>
- **Innovative sole:** optimized anatomical shape
- **Hygienic solution with activated charcoal:** respects sensitive feet
- **Heel impact absorption area:** restores energy, soothes muscles and joints
- **Abrasion resistant insole:** long lasting performance

Discover the RED ESD insole in the Mustang S1P ESD model.

# ENERGY+

Semelle anatomique et anti-bactérienne, caractérisée par son très grand confort.

- **Coussinet d'absorption des chocs au talon :** réduction de l'impact et de la fatigue
- **Semelle anatomique :** stabilité et confort
- **Matériaux absorbants :** séchage rapide
- **Présence de charbon actif :** propriétés anti-bactériennes, neutralisation des odeurs
- **Matière antistatique**

Retrouvez la semelle ENERGY + dans les gammes SP-Light, Trailium, Trail Vibram® et PU2D.



Anatomical and anti-bacterial insole, characterized by its high degree of comfort.

- **Shock absorbing heel pad:** reduces of the effects of impact and fatigue
- **Anatomical sole:** stability and comfort
- **Absorbent materials:** quick drying
- **Activated carbon content:** anti-bacterial properties, odour neutralising
- **Antistatic material**

Rediscover the ENERGY + sole in the Trailium, Trail PU2D and Vibram® ranges.



# TITAN

Semelle de confort 100% antistatique. Elle s'adapte à toutes les morphologies et assure un confort immédiat.

- **Excellent respirabilité :** absorption et dissipation de l'humidité, séchage rapide
- **Zone d'absorption des chocs au talon :** soulage les muscles et les articulations
- **Solution hygiénique au charbon actif**
- **Semelle résistant à l'abrasion**
- **Mousse 100% antistatique :** compatible avec les équipements ESD

Cette semelle équipe les modèles Trailium

Activated carbon insole to neutralise odours but also provides very good ventilation in the shoes

- **Excellent breathability:** humidity absorption and dissipation, fast drying
- **Heel impact absorption area:** muscle and joint reliefness
- **Hygienic activated carbon solution**
- **Abrasion-resistant sole**
- **100% antistatic sole:** suitable with ESD equipment

This insole is used for our models in the Trailium range.



# MEMORYFOAM BY LEMAITRE

Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme. S'adapte à toutes les morphologies. Sensation de confort immédiat.

- **Semelle composée de charbon actif végétal**
- **Propriétés anti-bactériennes : neutralisation des odeurs**
- **Absorption de l'humidité**
- **Matière antistatique**
- **Absorption des chocs au talon**

Memory foam insock by Lemaître.

Adapts to all feet types. Immediate comfort.

- **Insock made of activated vegetable carbon**
- **Anti-bacterial properties: odor neutralising**
- **Moisture absorption**
- **Antistatic material**
- **Heel impact absorption**



- **mousse haute densité**
- **78% recyclée**
- **78% high density recycled foam**

# Aides à la vente

SALES AIDS

Nous mettons à votre disposition des outils pour booster vos ventes et optimiser vos linéaires.  
We provide you with tools to boost your sales and enhance your linear.

## JOUES DE BALISAGE

Dimensions : L 15 x H 90 cm

Caractéristiques :

- Système de fixation magnétique
- Lot de deux joues

### HANG BANNERS

Sizes: L15 x H90 cm

Specification:

- Magnetic fastening system
- Batch of two hang banners



## CARTONNETTE EXPLICATION DES NORMES

Dimensions : L 15 x H 25 cm

Caractéristiques :

- Système de fixation chaînette & crochet.

### INFORMATIVE DISPLAY OF STANDARDS

Sizes : L15 x H25 cm

Specification:

- Chain-hook attachment system



## FRONTON

Dimensions : L 100 x H 30 cm

Caractéristiques :

- Système de fixation magnétique

### DISPLAY PANNEL

Sizes: L100 x H30 cm

Specification:

- Magnetic fastening system



## RÉGLETTES

Dimensions : L 20 x H 3,5 cm

Caractéristiques :

- Information produit

### DISPLAY PANEL

Sizes: L20 x H3,5 cm

Specification:

- Product information

## BOX LEMAITRE

**Dimensions :** 146 cm x 36,5 cm x 70,5 cm

**Caractéristiques :**

- Permet de combiner plusieurs types de boîtes de chaussures

### LEMAITRE BOX

**Sizes :** 146 cm x 36,5 cm x 70,5 cm

**Specification:**

- Permet de combiner plusieurs types de boîtes de chaussures



Pour connaître les conditions d'obtention de ces outils d'aide à la vente, contactez le commercial Lemaitre de votre secteur.


To receive sales and ordering conditions, please contact the Lemaitre sales representative in your area.

## TOTEM 6 PIEDS

**Dimensions :** L 55 x L 55 cm x H 184 cm

### 6 FEET DISPLAYER

**Sizes :** L55 x L55 cm x H184 cm



# ANCIENNE NORME

TOUJOURS APPLICABLE  
OLD STANDARD STILL IN EFFECT

# LÉGENDE

DES NORMES  
STANDARDS LEGEND

## DÉFINITIONS DEFINITIONS

### embout de protection 200 joules / 200 joules protective toecap



métallique  
metal



non-métallique  
non-metal

### insert anti-perforation / puncture-resistant midsole



métallique  
metal



non-métallique résistant à une pointe conique de 4,5 mm (pointe L)  
non-metallic midsole tested with a nail diameter 4.5mm (Type PL)



non-métallique résistant à une pointe conique de 3 mm (pointe S)  
non-metallic midsole tested with a nail diameter 3mm (Type PS)

### options / options



arrière fermé  
closed back



semelle à crampons  
cleated sole

**A** chaussures antistatiques  
antistatic footwear

**E** capacité d'absorption d'énergie du talon  
shock absorption at heel

**Ci** isolation du semelage contre le froid  
insulation against cold

**Hi** isolation du semelage contre la chaleur  
insulation against heat

**Hro** résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)  
outsole resistance to hot contact

**An** protection des malléoles  
ankle protection

**Fo** résistance de la semelle aux hydrocarbures  
fuel oil-resistant outsole

**Wr** chaussure résistante à l'eau  
water resistance

**Wru** Ancienne Norme Old standard  
résistance de la tige à la pénétration et l'absorption d'eau  
water penetration and water absorption resistant upper

**Wpa** Nouvelle Norme New standard  
résistance de la tige à la pénétration et l'absorption d'eau  
water penetration and absorption (upper)

**Lg** système grip pour échelle  
ladder grip

**Sc** résistance des pare-pierre à l'abrasion  
scuff cap abrasion resistance

**M** protection de métatarsale  
metatarsal protection

**Cr** résistance à la coupure  
cut resistance

## RÉSISTANCE À LA GLISSE

### SLIP RESISTANCE



Sol carrelé + solution de laurylsulfate de sodium NaLS

- Glissement à plat vers l'avant :  $\geq 0,32$
- Glissement du talon vers l'avant :  $\geq 0,28$

ceramic tiles floor with soapy water (SLS) COF:  
■ flat  $\geq 0,32$  ;  
■ heel  $\geq 0,28$



Sol en acier + glycérine

- Glissement à plat vers l'avant :  $\geq 0,18$
- Glissement du talon vers l'avant :  $\geq 0,13$

steel floor with glycerol COF:  
■ flat  $\geq 0,18$  ;  
■ heel  $\geq 0,13$

$$\Delta \text{SRC} = \Delta \text{SRA} + \Delta \text{SRB}$$

### CHAUSSURES DE TRAVAIL EN ISO 20347 : 2012 OCCUPATIONAL FOOTWEAR EN ISO 20347: 2012

01



02



03



### CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN ISO 20345 : 2011 SAFETY FOOTWEAR EN ISO 20345: 2011

SB



SBP



S1



S1P



S2



S3



# NOUVELLE NORME

Depuis le printemps 2022, les chaussures de sécurité et les chaussures de travail peuvent être certifiées à la nouvelle norme, à savoir EN 20345 : 2022 et 20347 : 2022. Les certificats actuels restent valables pour une période de 5 ans.

Since spring 2022, safety and occupational footwears can be certified to the new standards, i.e. EN 20345: 2022 and 20347: 2022. The current certificates remain valid for a period of 5 years.

## CHAUSSURES DE TRAVAIL EN ISO 20347 : 2022 OCCUPATIONAL FOOTWEAR EN ISO 20347: 2022

01		(A) (E)		
01P / 01PL / 01PS		(A) (E)		
02		(A) (E) (Wpa)		
03 / 03L / 03S		(A) (E) (Wpa)		
06		(A) (E) (Wpa) (Wr)		
07 / 07L / 07S		(A) (E) (Wpa) (Wr)		

## CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN ISO 20345 : 2022 SAFETY FOOTWEAR EN ISO 20345: 2022

Exigence fondamentale SB Basic requirement SB				
SBP				
SBPL Pointe de 4,5 mm				
SBPS Pointe de 3 mm				
S1		(A) (E)		
S1P		(A) (E)		
S1PL Pointe de 4,5 mm		(A) (E)		
S1PS Pointe de 3 mm		(A) (E)		
S2		(A) (E) (Wpa)		
S3		(A) (E) (Wpa)		
S3L Pointe de 4,5 mm		(A) (E) (Wpa)		
S3S Pointe de 3 mm		(A) (E) (Wpa)		
S6		(A) (E) (Wpa) (Wr)		
S7		(A) (E) (Wpa) (Wr)		
S7L Pointe de 4,5 mm		(A) (E) (Wpa) (Wr)		
S7S Pointe de 3 mm		(A) (E) (Wpa) (Wr)		

## RÉSISTANCE À LA GLISSE SLIP RESISTANCE

### EXIGENCE FONDAMENTALE BASIC REQUIREMENT

Résistance à la glisse sur sol carrelé + solution de laurylsulfate de sodium NaLS  
 ■ glissement du talon vers l'avant : coefficient de frottement  $\geq 0,31$   
 ■ glissement de la partie avant du pied vers l'arrière : coefficient de frottement  $\geq 0,36$   
 Slip resistance on ceramic tile floor with sodium lauryl sulphate solution (NaLS)  
 ■ forward heel slip: coefficient of friction  $\geq 0,31$   
 ■ backward forepart slip: coefficient of friction  $\geq 0,36$

### EXIGENCE ADDITIONNELLE ADDITIONAL REQUIREMENTS

Sr Résistance à la glisse sur sol carrelé + solution de glycérine  
 ■ glissement du talon vers l'avant : coefficient de frottement  $\geq 0,19$   
 ■ glissement de la partie avant vers l'arrière : coefficient de frottement  $\geq 0,22$   
 Slip resistance on ceramic tile floor with glycerine  
 ■ forward heel slip: coefficient of friction  $\geq 0,19$   
 ■ backward forepart slip: coefficient of friction  $\geq 0,22$

Découvrez tout sur les nouvelles normes en scannant ici :

Find out all about the new standards by scanning here:



## Notes

# LEMAITRE

*La Sécurité depuis 1974*



IMPRIMER VERT® Par respect pour l'environnement, ce document est imprimé sur du papier recyclé et sans chlore, avec des encres écoresponsables.



# LEMAITRE

*La Sécurité depuis 1974*

## Lemaitre Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024  
F - 67350 Val de Moder

T. +33 (0)3 88 72 28 80

F. +33 (0)3 88 07 05 37

[www.lemaître-securité.com](http://www.lemaître-securité.com)

Membre de / Member of



Crédits photographiques :  
Photos credits :

Studio Preview  
Infra  
Jérôme Coquelin  
Tarcise Schmitt  
Photospro François Jimenez

Photos non contractuelles  
Non-contractual photos