

SAPATO

Honeywell Cocoon Evo Stretch S3 HI CI SRC ESD

Sapatos femininos Honeywell Cocoon Evo Stretch decotados, ideais para atividades ao ar livre

Overview



Opinião

O mais importante no calçado de segurança é a mulher que o usa. Partindo deste pensamento, a Honeywell desenhou Cocoon Evo, uma linha de calçado de trabalho feminino que respeita as necessidades das mulheres. Leve a sua experiência de caminhada ainda mais longe e beneficie de uma vida útil prolongada. Esteja plenamente ciente de quanto tempo os sapatos Cocoon Evo oferecem a segurança que você merece com seus indicadores de desgaste, uma característica única em sua classe. Proporcionando maior conforto, fortes desempenhos de segurança, proteção contra descargas eletrostáticas (ESD), leveza, respirabilidade e um design moderno, os calçados de segurança Cocoon Evo adaptam-se totalmente às necessidades de uma senhora. Existem muitos pares de calçados de segurança no mercado. Conheça a pessoa certa. A Honeywell colocou segurança e conveniência aos pés das mulheres.

ESTICAR

S3 HI CI SRC ESD

- Biqueira 100% não metálica
- Estilo decotado
- Parte superior em tecido combinada com meia macia e elástica
- Malha 3D com forro de espuma
- Camada intermédia anti-perfuração têxtil
- Sola EVA/TPU
- Marcações HI e CI: resistência a ambientes hostis – isolamento térmico e isolamento frio do complexo único
- Marcação ESD: resistência elétrica
- ESD (EN 61340:5-1:2016) S3 HI CI SRC ESD

ALÉM DA CONFORMIDADE, ACIMA DE SUAS EXPECTATIVAS

Os testes mostraram que o Stretch tem um desempenho além dos níveis de certificação, proporcionando às mulheres segurança e conforto que excedem as suas necessidades*:

MAIS PROTEÇÃO

- **34%** mais resistência ao impacto do que os requisitos padrão. Stretch tem uma resistência ao impacto de 18,75, em comparação com o nível exigido de ≥ 14 mm.
- **31%** mais resistência ao deslizamento (posição plana) do que os requisitos SRA**. O Stretch registou um valor de 0,42, contra o nível exigido de $\geq 0,32$.
- **68%** mais resistência ao deslizamento (área do calcanhar) do que os requisitos da SRA. Stretch fornece um valor de 0,47, contra o nível exigido de $\geq 0,28$.

FORRO MAIS DURÁVEL

- **280%** mais resistência ao rasgo em relação aos requisitos padrão. Stretch registou um valor de 57, superando o requisito padrão de ≥ 15 N.
- **1.225%** mais permeabilidade à água do que os requisitos padrão. Stretch fornece um índice de permeabilidade à água de 27,1 mg/(cm².h), excedendo o nível exigido de ≥ 2 mg/(cm².h).

PARTE SUPERIOR MAIS RESPIRÁVEL

- **1.788%** mais permeabilidade à água. O Stretch registou valor de 15,1 mg/(cm².h), contra nível $\geq 0,8$ mg/cm².h, exigido pela norma.
- **717%** mais permeabilidade e absorção de vapor de água. Stretch registou um coeficiente de água de 122,6 mg/cm², excedendo o requisito padrão de ≥ 15 mg/cm².

AS CARACTERÍSTICAS QUE FAZEM A DIFERENÇA

BIQUEIRA

- Material não metálico

ÚNICO - DADOS TÉCNICOS

- Camada intermédia anti-perfuração têxtil
- 3 indicadores de desgaste na camada externa
- Sistema de absorção de choque no calcanhar
- Entressola em EVA, camada de conforto
- Pele de sola em TPU
- Inserções indicadoras de desgaste em TPU
- Relevo amplo, profundo e autolimpante proporcionando resistência antiderrapante
- Coeficiente de adesão compatível com ESD (EN 61340:5-1:2016)
- No piso de aço:
 - Salto: 0,24 (padrão mínimo 0,13)
 - Plano: 0,18 (padrão mínimo 0,18)
- Em piso cerâmico:
 - Salto: 0,47 (padrão mínimo 0,28)
 - Plano: 0,42 (padrão mínimo 0,32)
- Capacidade de absorção de energia: >20 J
- Resistência à abrasão: perda de volume <150 mm³ (sob uma carga de 10 Newtons (1 kg))
 - Alongamento na ruptura: 650%
 - Resistência à flexão repetida otimizada: >30.000
- Flexômetro testado padrão: >30.000
- Resistência aprimorada a hidrocarbonetos
- Resistência a ácidos e bases: limitada a baixa concentração

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS:

- Regulamento Europeu: (UE) 2016/425*
- Padrão: ESD (EN 61340:5- 1:2016)**

- Garantia de qualidade: ISO 9001 Versão 2015***
- Marcação: S3 HI CI SRC ESD
- Peso médio para 1 sapato tamanho 42: 529 g

Especificações

OUTROS

Material interno da biqueira

- Composto

Benefícios

- Biqueira 100% não metálicaNEWLINE• Estilo decotadoNEWLINE• Parte superior em tecido combinada com inserção de meia macia e elásticaNEWLINE• Malha 3D com forro de espumaNEWLINE• Camada intermédia têxtil antiperfuraçãoNEWLINE• Sola em EVA/TPUNEWLINE• Marcações HI e CI: resistência a ambientes hostis – isolamento térmico e isolamento frio do complexo únicoNEWLINE• Marcação ESD: resistência elétricaNEWLINE• ESD (EN 61340:5-1:2016) S3 HI CI SRC ESD

Padrões

- Regulamento Europeu: (UE) 2016/425*NEWLINE• Norma: ESD (EN 61340:5-1:2016)**NEWLINE• Garantia de qualidade: ISO 9001 Versão 2015***NEWLINENEWLINE*) [https://osha.europa.eu/en/legislação-de-segurança e saúdeNEWLINE**](https://osha.europa.eu/en/legislação-de-segurança-e-saúdeNEWLINE**) https://www.iso.org/home.htmlNEWLINE*** <https://group.bureauveritas.com/>

Material da sola

- TPU

Tamanho de sapato

- 35-42

Material do ilhó

- Não metálico

Tipo de fechamento de sapato

- Corte baixo

Material da entressola

- EVA

Material da palmilha

- Não metálico

Classe ANSI

- S3 HI CI SRC ESD

Gênero do sapato

- Fêmea

Material do forro do sapato

- Têxtil

Material superior

- Têxtil

Product Number

- 6551616-36/7 Size 36 Honeywell Cocoon Evo STRETCH S3 HI CI SRC ESD Low-cut Honeywell Cocoon Evo Stretch woman shoes ideal for outdoor
- 6551616-37/7 Size 37 Honeywell Cocoon Evo STRETCH S3 HI CI SRC ESD Low-cut Honeywell Cocoon Evo Stretch woman shoes ideal for outdoor
- 6551616-38/7 Size 38 Honeywell Cocoon Evo STRETCH S3 HI CI SRC ESD Low-cut Honeywell Cocoon Evo Stretch woman shoes ideal for outdoor
- 6551616-39/7 Size 39 Honeywell Cocoon Evo STRETCH S3 HI CI SRC ESD Low-cut Honeywell Cocoon Evo Stretch woman shoes ideal for outdoor
- 6551616-40/7 Size 40 Honeywell Cocoon Evo STRETCH S3 HI CI SRC ESD Low-cut Honeywell Cocoon Evo Stretch woman shoes ideal for outdoor
- 6551616-41/7 Size 41 Honeywell Cocoon Evo STRETCH S3 HI CI SRC ESD Low-cut Honeywell Cocoon Evo Stretch woman shoes ideal for outdoor
- 6551616-42/7 Size 42 Honeywell Cocoon Evo STRETCH S3 HI CI SRC ESD Low-cut Honeywell Cocoon Evo Stretch woman shoes ideal for outdoor