# 8127 D-Flex Plus



## Malha de aramida Sem revestimento

#### DESCRIÇÃO

- · Sem revestimento
- · Punho elástico
- · Acabamento padrão
- · Sem tratamento especial
- · Malha sem costuras
- Fibra com concepção Spectra
- Ambidestras



#### **BENEFÍCIOS**

- Uma luva flexível e de fácil manutenção que proporciona uma protecção eficaz contra os cortes e com excelente durabilidade.
- Excelente destreza e sensação táctil mantidas
- · Mínimos riscos de alergia
- Sem irritação devido ao contacto das costuras com a pele
- · Completamente lavável, com conforto eficaz
- · Fácil utilização com apenas uma mão
- · Grande liberdade de movimento do pulso

#### **RECOMENDADAS PARA ESTES RISCOS:**

Protecção contra cortes

RECOMENDADAS PARA ESTAS ÁREAS DE TRABALHO:

> Vidro Alimentos

### TAMANHOS DISPONÍVEIS

6 • 7 • 8 • 9 • 10

**COMPRIMENTO** 

Dependendo do tamanho, em mm (espalmadas)

240

COR DO REFORÇO/REVESTIMENTO

Azul

#### RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- · Armazene longe da luz e da humidade
- Limpeza: As luvas podem ser lavadas entre 40 60
- Não utilizar luvas se existir risco de ficar preso em peças móveis de máquinas.

89/686/CEE
Cat.II
EN 388 - 1994
ABRASÃO CORTE
01234
012345
RASGÃO PERFURAÇÃO
01234
01234

[ Actualizado 13/10/11 ]



A luva Showa é lavável, retém a forma mecânica e proporciona melhor conforto.

