

Fato de proteção multicamadas hermético, oferecendo aos utilizadores uma resistência química excepcional..

- **Proteção avançada:** O AlphaTec™ 6500 Stitched & Taped - Modelo 819 apresenta um material inovador e leve de duas camadas, com uma luva de barreira interna e uma luva externa de borracha de butilo, proporcionando excelentes níveis de resistência química.
- **Visibilidade melhorada:** De cor amarela brilhante, este fato de proteção mantém-se altamente visível, garantindo maior segurança para o trabalhador e no local de trabalho.
- **Maior conforto e ergonomia:** a sua saliência SCBA incentiva movimentos mais ergonômicos, proporcionando aos utilizadores um melhor conforto.
- **Funcionalidades melhoradas:** Este fato de proteção de corpo inteiro também inclui uma bota integrada, passagem e conector CEJN.



Indústrias

- Ciências da vida
- Exploração mineira
- Combate a incêndios e salvamento
- Energia

Aplicações

- Recolha de amostras de matérias-primas
- Forças armadas
- Resposta a materiais perigosos
- Resposta a emergências
- Ambientes contaminados
- Manuseamento de produtos químicos

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- **Barreira leve de duas camadas:** Excelente resistência química*
- **Cor amarela:** Maior visibilidade, para garantir a segurança no local de trabalho
- **Recursos melhorados:** Grande saliência SCBA, bota integrada, passagem e conector CEJN
- **Proteção contra agentes de guerra química:** Tempo de resistência > 48 horas para sete agentes de guerra

**Proteção Tipo 1/Nível A

Diagrama de material





Diagrama de costura



Performance Standards



Informações sobre o produto

| Informações sobre o produto | |
|-----------------------------|---|
| Tamanhos disponíveis | S, M, L, XL, 2XL |
| Cor | Amarelo |
| Modelos disponíveis | 803, 809, 819 |
| embalagem Overview | Embalado individualmente |
| material do produto | Filmes de barreira multicamadas geminadas laminadas de ambos os lados de tecido não-tecido |
| Modelo do produto | 6500 - Modelo 819 |
| padrões Overview | <ul style="list-style-type: none">• EN 943-1• EN 14126 (agentes infecciosos)• Testado e em conformidade com a norma EN 943-2 com a exceção do requisito de desempenho prático a baixas temperaturas |
| Tipo Seam | Cosidas e coladas |
| Validade | 10 Years |
| Número de estilo | Y65A819M |

Componentes e acessórios do fato

| Componentes e acessórios do fato | |
|----------------------------------|---|
| Características de design | Traje estanque ao gás de Tipo 1 de Uso Limitado totalmente encapsulante com botas incorporadas, completo com perna externa reta. Fecho de correr estanque ao gás DYNAT G2 CR/PA com entrada lateral, protegido por uma aba/guarda contra salpicos. Outras características do traje incluem uma grande saliência para ARICA, manga única, punho de bloqueio externo e conjunto de luvas GA2 (barreira interna AlphaTec® 02-100 + butilo externo AlphaTec® 38-560). Grande saliência para utilização interna de aparelho de respiração autónomo. Dispositivo de passagem com conector CEJN 342 e tampão. Válvulas de exaustão posicionadas atrás. |
| Viseira e vedação facial | Visor GAG com grande campo de visão |
| Luvas e anexos | AlphaTec® 02-100 & AlphaTec® 38-560 |
| Calçados e Acessórios | Botas de borracha nitrílica |
| Zíper | Fecho de correr estanque ao gás DYNAT G2 CR/PA |

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Austrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

