









## Escalera de aluminio PLUS

Construida con tubos rectangulares de aluminio de 50x20 y 40x20, y hasta 1,4 mm. de espesor, según modelo. Plataforma de PP con sistema de bloqueo exclusivo. Escalones de 12 cm. en aluminio. Articulaciones de acero. Conteras de PVC antideslizante. Diseñada para soportar 150 kg., aporta gran seguridad y comodidad en el acceso hasta 3,65 m. de altura.



EN 131	<b>150</b> kg							
Referencia	Escalones	11	Λ:	Y	70° <b>- X</b>	Ï		kg
27 681 003	3	1,30	0,60	0,63	2,60	0,12	0,38	3,8
27 681 004	4	1,51	0,80	0,76	2,80	0,12	0,41	4,5
27 681 005	5	1,72	1,02	0,84	3,02	0,12	0,45	5,4
27 781 006	6	1,93	1,23	1,03	3,23	0,12	0,48	6,3
27 781 007	7	2,15	1,45	1,17	3,45	0,12	0,51	7,7
27 781 008	8	2,35	1,65	1,29	3,65	0,12	0,54	8,5

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.



SERIE **PROFESIONAL** 

## **RECAMBIOS**

	Referencia	Descripción recambio						
1								
	29040026	Juego de conteras PVC 50x20mm para escalera tijera : Contera 50x20 mm (2 uds)						
	29040027	Juego de conteras PVC 40x20mm para escalera tijera : Contera 40x20 mm (2 uds)						

## **ACCESORIOS**\*

Referencia	Descripción accesorio	
29000036	Plataforma de acero	
B 29000037	Bandeia nara herramientas	

<sup>\*</sup> Estos accesorios opcionales sólo pueden ser montados en fábrica, bajo pedido.