

# LLAVES DE VASO 3/8"



tanto en mm como en pulgadas

- En **6** cantos y en **12** cantos.



EGA Master ofrece una amplia gama de llaves de vaso, tanto en serie corta como en serie larga, ofreciendo a su vez un gran número de artículos complementarios a éstos, como adaptadores, mangos articulados, alargaderas, llaves de carraca, etc.

Dispone de gamas de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" y 1" de cuadrado conductor en vasos manuales y de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/2", 2.1/2" y 3.1/2" en vasos de impacto, siendo los únicos del sector con una gama tan extensa.


Fabricados en **cromo-vanadio**, están diseñados para soportar altos pares de apriete con mínimo desgaste, proporcionando una mayor durabilidad.

## LLAVE DE VASO

GARANTIA ILIMITADA\*

# 3/8"

mm 6 Cantos




COD X	AF	L	A	B	C	PAR MÁXIMO Nm	gr.	1
67541	6mm	10			9	26	20	
67542	7mm	11				33,2		
67543	8mm	12				45,5	24	25
67544	9mm	14		17		59,9		
67545	10mm	15			10	76,7		
67546	11mm					96	25	
67547	12mm					118		
67548	13mm					141	28	20
67549	14mm	28	20	18		169	32	
67550	15mm		21		12	198		1
67551	16mm		22	19			48	15
67552	17mm		24	21				
67553	18mm		25				55	12
67554	19mm		26	22				
67555	20mm		28		15	225		
67556	21mm			26			80	10
67557	22mm		30					
67558	23mm	32	32	28	17		100	
67559	24mm							

Cr-V DIN 3124 / ISO 2725 / UNE 16507


- x 50% cromado aeroespacial
- 50% cromado pulido espejo
- y 100% cromado pulido espejo

LLAVE DE VASO


**3/8"**  
mm 12 cantos



**3/8"**  
pulgadas 6 cantos



**3/8"**  
pulgadas 12 cantos



COD X	AF	L	A	B	C	PAR MÁXIMO Nm	gr.		
67539	6mm	10				26			
67540	7mm	11			9	33,2	20		
61343	8mm	12				45,5			
61344	9mm	14		17		59,9	24	25	
61345	10mm	15			10	76,7			
61346	11mm	16				96	25		
61347	12mm	18				118			
61348	13mm	18				141	28	20	
61349	14mm	20	18		12	169	32	20	
61350	15mm	21				198			1
61351	16mm	22	19		14		48	15	
61352	17mm	24	21					12	
61353	18mm	25		22			55		
61354	19mm	26			15	225			
61355	20mm	28	26				80	10	
61356	21mm								
61357	22mm	30							
67560	23mm	32	32	28	17		100		
67561	24mm								

Cr-V DIN 3124 / ISO 2725 / UNE 16507

COD y	AF	L	A	B	C	PAR MÁXIMO Nm	gr.		
67620	1/4"					26			
67621	9/32"	11				33,2	22		
67622	5/16"	12		17		45,5		25	
67623	11/32"	13			10	59,9	24		1
67624	3/8"	15				76,7	26		
67625	7/16"	16				96	30		
67626	1/2"	18	18			118		20	
67627	9/16"	20			12	169	31		

Cr-V DIN 3124 / ISO 2725 / UNE 16507 / GGG-W-641 E


COD y	AF	L	A	B	C	PAR MÁXIMO Nm	gr.		
60439	1/4"	11				26			
60440	5/16"	12				45,5	22		
60441	11/32"	13		17		59,9	24	25	
60442	3/8"	15			10	76,7	26		
60443	7/16"	16				96	30		
60444	1/2"	18	18			118		20	
60445	9/16"	20				169	31		
60446	19/32"	21			12	198	35	15	1
60447	5/8"	22	19		13		45		
60448	11/16"	24	23				50	12	
60449	3/4"	30	26	24		225	60		
60450	13/16"	28			17		75	10	
60451	7/8"	32	30	28			80		
60452	15/16"	32					90		

Cr-V DIN 3124 / ISO 2725 / UNE 16507 / GGG-W-641 E

- x 50% cromado aeroespacial
- x 50% cromado pulido espejo
- y 100% cromado pulido espejo

LLAVE DE VASO SERIE LARGA


**3/8"**  
mm 6 cantos



COD x AF	L	A	B	PAR MÁXIMO Nm	gr.		
67705	7mm	11		33,2	41		
67706	8mm	12	16	45,5	42		
67707	9mm	13	18	59,9	50		
67708	10mm	15	20	76,7	55		
67709	11mm	17	24	96			
67710	12mm	17	25	118	70		
67711	13mm	19		141	80		
67712	14mm	20	27	169	85	10	1
67713	15mm	21		198	105		
67714	16mm	22			130		
67715	17mm	24					
67716	18mm	26	28	225	150		
67717	19mm	28			160		
67719	21mm	28			160		
67720	22mm	30	30		200		

Cr-V DIN 3124 / ISO 2725 / UNE 16507


**3/8"**  
mm 12 cantos



COD x AF	L	A	B	PAR MÁXIMO Nm	gr.		
67725	7mm	11	16	33,2	41		
67726	8mm	12		45,5	42		
67727	9mm	13	18	59,9	50		
67728	10mm	15	20	76,7	55		
67729	11mm	17	24	96			
67730	12mm	17	25	118	70		
67731	13mm	19		141	80		
67732	14mm	20	27	169	85	10	1
67733	15mm	21		198	105		
67734	16mm	22			130		
67735	17mm	24			130		
67736	18mm	26	28	225	150		
67737	19mm	28			155		
67738	20mm	28			160		
67739	21mm	28			160		
67740	22mm	30	30		200		

Cr-V DIN 3124 / ISO 2725 / UNE 16507

**3/8"**  
pulgadas 12 cantos



COD x AF	L	A	B	PAR MÁXIMO Nm	gr.		
67750	1/4"	11	17	26	49		
67751	5/16"	12	22	45,5	50		
67752	3/8"	15	23	76,7	60		
67753	7/16"	16		96			
67754	1/2"	19	26	118	75		
67755	9/16"	20		169	80		
67756	19/32"	21	27	198	90	10	1
67757	5/8"	22			100		
67758	11/16"	23			100		
67759	3/4"	26	28	225	135		
67760	13/16"	28			165		
67761	7/8"	30			190		
67762	15/16"	30			230		

Cr-V DIN 3124 / ISO 2725 / UNE 16507 / GGG-W-641 E

- x 50% cromado aeroespacial
- x 50% cromado pulido espejo
- y 100% cromado pulido espejo


GARANTIA ILIMITADA\*

**ADAPTADOR**




COD	3/8"	gr.		
65884	3/8-1/4"	20	6	1
65881	3/8-1/2"	45		

**LLAVES DE VASO PARA BUJÍAS**



COD	3/8"	16mm	22	19	17	65	gr.		
61460							100	6	1
61461		21mm	28	22	20		150		

**LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE**



COD	3/8"	L mm	A	B	C	L	gr.		
61429		200	33	28	29	18	270	6	1

**DIN 3122**

COD	3/8"	L mm	A	B	C	L	gr.		
62604		200	31	28	29	22	270	6	1

**DIN 3122**

**MANGO CORREDIZO EN "T"**



COD	3/8"	L mm	gr.		
61439		165	180	5	1

**DIN 3122**

**ARTICULACIÓN UNIVERSAL**



COD	3/8"	gr.		
61436		80	10	1

**DIN 3123**

- x 50% cromado aeroespacial
- 50% cromado pulido espejo
- y 100% cromado pulido espejo




## ALARGADERA



COD					
61459	3/8"	3"	65	5	1
61447		6"	120		
61449		8"	175		
61450		10"	240		

DIN 3123

## BERBIQUÍ



COD							
61409	3/8"	425	130	140	115	570	5

DIN 3122

## MANGO ARTICULADO



COD					
65875	3/8"	214	375	5	1

## JUEGOS DE VASOS

# 3/8"



12pcs

COD		
55595	6-7-8-10-11-12-13-14-17-19mm	1,2
	Carraca	•
	Alargadera	6"

16pcs






COD		
61959	8-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22 mm	1,7
61962	5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-19/32" 5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"	
	Carraca	•
	Alargadera	5"-10"
	Mango en T	•
	Articulación universal	•

JUEGOS DE VASOS

**3/8"**






**19pcs**

COD		Kg.
55596	1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"	1,8
	Carraca 	●
	Alargadera 	6"-10"
	Mango en T 	●
	Articulación universal 	●









**21pcs**

COD		Kg.
55593	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24mm	1,5
	Carraca 	●
	Alargadera 	6"









**26pcs**

COD		Kg.
55594	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24mm	2,75
	Carraca 	●
	Alargadera 	6"-10"
	Mango en T 	●
	Articulación universal 	●
	Llaves de vaso para bujías 	16mm-21mm



**42pcs**



COD		 Serie larga Long serie Série Longue	Kg.
61792	9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	5,0
	3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"	3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"	
	Carraca 	●	
	Alargadera 	3"-6"-8"	
	Articulación universal 	●	
	Mango articulado 	●	

JUEGOS DE VASOS



**3/8"**



**16pcs**

COD		Kg.
61341	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22mm	1,0
	Carraca 	

**13pcs**

COD		Kg.
61342	5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-19/32" 5/8"-11/16"-3/4"-13/16"-7/8"	0,9
	Carraca 	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Cr-V
DUREZA MÍNIMA	44 HRC.
ACABADO	CROMADO
X	50% cromado aeroespacial 50% cromado pulido espejo
Y	100% cromado pulido espejo

GARANTIA ILIMITADA\*